



naudet
Pépinières



CATALOGUE 2016-2017

JEUNES PLANTS FORESTIERS
ET D'ORNEMENTS

SAPINS DE NOËL

PLANTS POUR HAIES • BALIVEAUX

PEUPLIERS • PLANTS TRUFFIERS

PROTECTIONS GIBIER • PAILLAGES

14 *ans*
de savoir-faire





Les Pépinières Naudet ont fêté en 2016 leur 140^{ème} anniversaire.

Depuis 1876, six générations et de nombreux collaborateurs se sont succédés pour perpétuer le savoir faire et l'expérience accumulés tout au long de ces nombreuses années. C'est aux hommes et aux femmes qui composent nos équipes que nous devons la qualité des plants et services que nous vous proposons.

Au-delà de nos compétences, il est évident que notre longévité n'est possible que grâce à votre fidélité.

Nous souhaitons vous remercier pour votre présence à nos côtés depuis 1876.

Chaque année qui passe nous cherchons à améliorer nos produits et services afin de mieux vous servir et répondre à vos besoins.

Des jeunes plants en racines nues idéalement conservés pour en favoriser la reprise, des jeunes plants en mottes et godets pour permettre des plantations plus précoces ou dans des sols plus complexes, des plançons de peupliers sélectionnés pour être plus résistants, des boutures de saules ou peupliers identifiées pour leur production de biomasse, des feuillus précieux de qualité supérieure pour l'agroforesterie, des touffettes ou baliveaux pour le paysage et la haie, des plants truffiers de Bourgogne et du Périgord, des plants mycorhizés ou nodulés pour favoriser leur croissance, ainsi qu'une large gamme de tuteurs-protections et paillages pour protéger vos plantations.

La forêt française et les bois qui la composent constituent aujourd'hui une des premières ressources renouvelables de notre pays qui se doit d'être pérennisée pour les générations futures.

Nous devons impérativement la cultiver en augmentant notre effort de plantation et transmettre ce capital et cette passion à nos enfants.

Les Pépinières Naudet sont à votre service pour planter notre forêt et façonner nos paysages de demain.

Nous vous souhaitons une très bonne saison de plantation.

naudet
1876 - 2016
140 *ans*
de savoir-faire

SOMMAIRE

LISTE DES PROVENANCES DISPONIBLES	3
JEUNES PLANTS RÉSINEUX	5
JEUNES PLANTS FEUILLUS	8
PLANTS LABELLISÉS «VÉGÉTAL LOCAL»	23
PLANTS NODULÉS	26
PLANTS TRUFFIERS	29
ARBRES FRUITIERS	30
GUIDE HAIES	31

PROTECTIONS CONTRE LE GIBIER	36
TUTEURS	39
PAILLAGE BIODEGRADABLE	40
PROTECTIONS CONTRE L'HYLOBE	42
GLOSSAIRE	44
BON DE COMMANDE	46
CONDITIONS DE LIVRAISON	47

LISTES DES PROVENANCES DISPONIBLES POUR LES ESSENCES RÉGLEMENTÉES

RESINEUX ET FEUILLUS - SAISON 2016 - 2017

CODE FORESTIER

RÉSINEUX

ABIES ALBA

Sapin pectiné

Matériel sélectionné (étiquette verte)

AAL 202 - Massif Vosgien

AAL 361 - Aude

AAL 401 - Massif central ouest

AAL 402 - Massif central est

AAL 502 - Préalpes du nord

ABIES GRANDIS

Sapin de Vancouver

Matériel identifié (étiquette jaune)

AGR 901 - France

CEDRUS ATLANTICA

Cèdre de l'Atlas

Matériel testé (étiquette bleue)

CAT PP-001 - Ménébes

Matériel sélectionné (étiquette verte)

CAT 900 - France

CEDRUS LIBANI

Cèdre du Liban

Matériel sélectionné (étiquette verte)

Turquie - Taurus

LARIX DECIDUA

Mélèze d'Europe

Matériel qualifié (étiquette rose)

LDE VG-001 - L Theil VG

LARIX EUROLEPIS

Mélèze hybride

Matériel qualifié (étiquette rose)

LEU-VG-001 - Lavercaillère-VG

Danemark - DK FP636 Truust

LARIX KAEMPFERI

Mélèze du Japon

Matériel testé (étiquette bleue)

Danemark - FP601 Flensburg

PICEA ABIES

Épicéa commun

Matériel qualifié (étiquette rose)

PAB-VG-001 - Rachovo-VG

Matériel sélectionné (étiquette verte)

PAB 203 - Massif vosgien cristallin

PAB 502 - Haut Jura basse altitude

PAB 504 - Entre Jura et Savoie

AAL 840 06

AAL 840 23

PICEA SITCHENSIS

Épicéa de sitka

Matériel identifié (étiquette jaune)

USA Washington 2012

USA Washington 2030

USA Oregon 2053

USA Oregon 2062

PINUS NIGRA var.AUSTRIACA

Pin noir d'Autriche

Matériel sélectionné (étiquette verte)

PNI 901 - Nord-est

PINUS NIGRA var.CALABRICA

Pin laricio de calabre

Matériel qualifié (étiquette rose)

PLA-VG-002 - Les Barres Siviens VG

PINUS NIGRA var.CORSICANA

Pin laricio de Corse

Matériel testé (étiquette bleue)

PLO-VG-001 - Sologne Vayrières VG

PINUS PINASTER

Pin maritime

Matériel qualifié (étiquette rose)

PPA-VG-006 - Mimizan VF2

PPA-VG-013 - St Laurent 1 VF3

PPA-VG-013 - St Laurent 2 VF3

PPA-VG-016 - Hourtin VF3

PPA-VG-019 - Carcans VF3

PINUS SYLVESTRIS

Pin sylvestre

Matériel qualifié (étiquette rose)

PSY-VG-002 - Taborz Haute-Serre-VG

PSY-VG-003 - Hagueneau Vayrières-VG

Matériel sélectionné (étiquette verte)

PSY 100 - Nord-ouest

PSEUDOTSUGA MENZIESII

Sapin de douglas

Matériel testé (étiquette bleue)

PME-VG-001 - Darrington VG

PME-VG-002 - Luzette VG

Matériel qualifié (étiquette rose)

PME-VG-003 - Washington VG

PME-VG-005 - Washnigton 2 VG

PME-VG-006 - Californie-VG

Matériel sélectionné (étiquette verte)

ALL 853.04

ALL 853.05

ALL 853.06

FEUILLUS

ACER PLATANOIDES

Erable plane

Matériel identifié (étiquette jaune)

APL 901 - Nord-est

Hongrie Ulles

ACER PSEUDOPLATANUS

Erable sycomore

Matériel sélectionné (étiquette verte)

APS 101 - Nord

APS 200 - Nord-est

APS 500 - Alpes et Jura

APS 600-Pyrénées

ALL 801.01

ALNUS GLUTINOSA

Aulne glutineux

Matériel identifié (étiquette jaune)

AGL 130 - Ouest

AGL 901 - Nord-est et montagnes

UK 204

UK 403

BETULA PENDULA

Bouleau commun

Matériel identifié (étiquette jaune)

BPE 130 - Ouest

BPE 901 - Nord-est et montagnes

UK 403

BETULA PUBESCENS

Bouleau pubescens

Matériel identifié (étiquette jaune)

BPU 130- Ouest

UK 403

CARPINUS BETULUS

Charme commun

Matériel identifié (étiquette jaune)

CBE 130 - Ouest

CBE 901 - Nord-est

Hongrie Sopron

CASTANEA SATIVA

Châtaignier commun

Matériel sélectionné (étiquette verte)

CSA 101 - massif armoricain

CSA 102 - Ouest bassin parisien

CSA 901 - Montagnes et sud-ouest

Matériel identifié (étiquette jaune)

ES-072-04 - Vertiente Septentrional Cantabrica

FEUILLUS (suite)

FAGUS SYLVATICA

Hêtre commun

Matériel sélectionné (étiquette verte)

FSY 101 - Massif armoricain

FSY 102 - Nord

FSY 201 - Nord-est

FSY 401 - Massif central nord basse altitude

FSY 402 - Massif central nord haute altitude

FSY 403 - Sud massif central

FSY 501 - Jura

FSY 602 - Pyrénées centrales

FRAXINUS ANGUSTIFOLIA

Frêne oxyphille

Matériel identifié (étiquette jaune)

FAN 700 - Région méditerranéenne

FRAXINUS EXCELSIOR

Frêne commun

Matériel sélectionné (étiquette verte)

FEX 101 - Bassin parisien et bordure

Manche

FEX 201 - Nord-est

JUGLANS NIGRA

Noyer noir d'Amérique

Matériel identifié (étiquette jaune)

JNI 900 - France SI

JUGLANS REGIA

Noyer commun

Matériel identifié (étiquette jaune)

JRE 900 - France SI

Italie Campania Giffoni

PRUNUS AVIUM

Merisier

Matériel qualifié (étiquette rose)

PAV-VG-003 - Aversac

Matériel identifié (étiquette jaune)

Hongrie Bordany

QUERCUS CERRIS

Chêne chevelu

Matériel identifié (étiquette jaune)

QCE 901 - France hors Alpes Niçoises

QUERCUS ILEX

Chêne vert

Matériel identifié (étiquette jaune)

QIL 311 - Dunes littorales

QUERCUS PETRAEA

Chêne sessile

Matériel sélectionné (étiquette verte)

QPE 101 - Bordure Manche

QPE 102 - Picardie

QPE 103 - Massif armoricain

QPE 104 - Ouest bassin parisien

QPE 105 - Sud bassin parisien

QPE 106 - Secteur ligérien

QPE 107 - Berry Sologne

QPE 203 - Nord-est limons et argiles

QPE 205 - Vallée de la Saône

QPE 311 - Charentes-Poitou

QPE 362 - Gascogne

QPE 403 - Rouergue-massif central

QPE 411 - Allier

ALL 818.11

ALL 818.13

QUERCUS PUBESCENS

Chêne pubescens

Matériel identifié (étiquette jaune)

QPU 360 - Sud-ouest

QUERCUS ROBUR

Chêne pédonculé

Matériel sélectionné (étiquette verte)

QRO 100 - Nord-ouest

QRO 201 - Plateaux du nord-est

QRO 203 - Vallée de la Saône

QRO 301 - Nord du bassin de la Garonne

QRO 361 - Sud-ouest

QRO 421 - Massif central

NLS. 01 - Elsendorp

NLS. 01 - Deurne

Matériel testé (étiquette bleue)

NLT 01 - Ede

NLT 01 - Haps

NLT 01 - St Anthonis

QUERCUS RUBRA (BOREALIS)

Chêne rouge d'Amérique

Matériel sélectionné (étiquette verte)

QRU 901 - Nord-ouest

QRU 902 - Est

QRU 903 - Sud-ouest

NLS 01 - Varsseveld

ROBINIA PSEUDOACACIA

Acacia commun

Matériel sélectionné (étiquette verte)

Hongrie Nyirseg

Hongrie Pustavacs

SORBUS DOMESTICA

Cormier

Matériel identifié (étiquette jaune)

SDO 900 - France

Italie Alto Zena Bologna

SORBUS TORNALIS

Alisier torminal

Matériel identifié (étiquette jaune)

STO 901 - Nord France

STO 902 - France méridionale

Italie Alto Zena Bologna

TILIA CORDATA

Tilleul des bois

Matériel identifié (étiquette jaune)

TCO 200 - Nord est

TCO 901 - Montagnes

TILIA PLATYPHYLLOS

Tilleul de Hollande

Matériel identifié (étiquette jaune)

TPL 901 - Nord est et montagnes

Hongrie Kald Zsedeny Vas-Zalai

JEUNES PLANTS - RÉSINEUX

JEUNES PLANTS RÉSINEUX - FEUILLUS SAISON 2016 - 2017

Nos pépinières sont contrôlées par le Ministère de l'Agriculture (Service de la Forêt et du Bois).

Les essences subventionnées sont précédées d'un astérisque*.

Les essences forestières sont soumises à des réglementations spécifiques qui sont signalées par un sigle placé après le nom de chaque essence :

- Code forestier, chapitre IV du livre V, titre V : «(CF)»
- Pas de réglementation spécifique : pas de signe

Age des plants

1-0 : 1 an semis

2-0 : 2 ans semis

1-0S : 1 an soulevé

1-S-1 : 2 ans soulevés

1-S-2 : 3 ans soulevés

1-S-2 ou 2-S-1 : 3 ans soulevés

0+1 : boutures 1 an

0+2 : boutures 2 ans

0+1+1 : bouture repiquée

1+1 : 2 ans repiqués

2+1 et 1+2 : 3 ans repiqués

2+2 : 4 ans repiqués

2+3 : 5 ans repiqués

Repiqué : rep

Bouture : bout

Touffette : 2/5 brins

Racine nue : RN

Nom Botanique Nom Commun	Age	Hauteur en cm	EURO HT ^{**} 10 à 49	EURO HT ^{**} 50 à 499	EURO HT ^{**} 500 à 1000 *
* ABIES ALBA (CF) Sapin pectiné	2+1 2+2	15/25	2,20	1,32	0,64
	2+2 2+3	25/40	2,40	1,44	0,70
	Godet 400 cm ³ 2+1G 2+2G	8/+	4,00	2,00	1,45
ABIES BORNMULLERIANA Sapin de Turquie	2+1	13/+	2,30	1,38	0,67
	2+2	20/+	2,45	1,47	0,71
	Godet 400 cm ³ 2+1G	8/+	4,48	2,24	1,62
ABIES CONCOLOR Sapin du Colorado	2+1	15/30	2,05	1,23	0,59
	Godet 400 cm ³ 2+2G	15/+	4,40	2,20	1,60
ABIES FRASERI Sapin de Fraser	2+1	8/15	1,90	1,14	0,55
	2+2	15/25	2,15	1,29	0,62
	2+3	25/40	2,25	1,35	0,65
* ABIES GRANDIS (CF) Sapin de Vancouver	2+1	15/25	2,05	1,23	0,59
	2+1	25/50	2,20	1,32	0,64
ABIES KOREANA Sapin de la Corée	2+1	8/15	2,00	1,20	0,58
	2+2	15/25	2,20	1,32	0,64
ABIES LASIOCARPA Sapin Subalpin	2+2	15/25	2,20	1,32	0,64
ABIES NOBILIS (Procera) Sapin noble	2+1	15/25	2,05	1,23	0,59
	2+2	20/40	2,20	1,32	0,64
ABIES NORDMANNIANA Sapin de Nordmann	2+1	11/+	2,30	1,38	0,67
	2+2	13/20	2,75	1,65	0,80
	2+2	20/+	3,40	2,04	0,99
	Godet 400 cm ³ 2+1G	8/+	4,28	2,14	1,55
* ABIES PINSAPO (CF) Sapin d'Espagne	Godet 400 cm ³ 2+1G 2+2G	8/+	4,48	2,24	1,62
* CEDRUS ATLANTICA (CF) Cèdre vert de l'Atlas	Motte panier 220 cm ³ 1-0G	10/+	3,00	1,50	1,09
	Motte panier 400 cm ³ 1-0G	11/+	3,40	1,70	1,23
	Godet 400 cm ³ 1-0G	10/+	4,00	2,00	1,45
	Godet 400 cm ³ 1+1G 2-0G	15/+	4,40	2,20	1,60

* quantités de 1000 et plus : nous consulter ** TVA à 10%

JEUNES PLANTS - RÉSINEUX

* quantités de 1000 et plus : nous consulter
** TVA à 10%

Nom Botanique Nom Commun		Age	Hauteur en cm	EURO HT ^{**} 10 à 49	EURO HT ^{**} 50 à 499	EURO HT ^{**} 500 à 1000 *
CEDRUS DEODARA Cèdre de l'Himalaya	Godet 400 cm ³	1+1G 2-0G	15/+	4,28	2,14	1,55
* CEDRUS LIBANI (CF) Cèdre du Liban	Godet 400 cm ³	1+1G	15/+	5,80	2,90	2,10
CUPRESSUS ARIZONICA Cyrprès de l'Arizona	Godet 400 cm ³	1-0G	10/+	4,48	2,24	1,62
	Godet 400 cm ³	1+1G 2-0G	15/+	4,68	2,34	1,70
CUPRESSUS SEMPERVIRENS Cyrprès de Provence	Godet 400 cm ³	1-0G	10/+	4,48	2,24	1,62
	Godet 400 cm ³	1+1G 2-0G	15/+	4,68	2,34	1,70
CUPRESSOCYPARIS LEYLANDII Cyrprès de Leyland	Godet 400 cm ³	0+1+1G	15/+	4,48	2,24	1,62
GINKGO BILOBA Arbre aux 40 écus		1-0S	8/15	2,00	1,20	0,58
		1-0S 1S1	15/30	2,50	1,50	0,73
		1S1	30/50	3,00	1,80	0,87
	Godet 400 cm ³	1-0G 2-0G	20/+	4,68	2,34	1,70
JUNIPERUS sp Genévrier (variétés)	Godet 400 cm ³	1-0G 1+1G	15/+	5,28	2,64	1,91
* LARIX DECIDUA (CF) Mélèze d'Europe		1+1	30/50	2,00	1,20	0,58
		1+1 1+2	50/80	2,30	1,38	0,67
	Godet 400 cm ³	1+1G	20/+	3,80	1,90	1,38
* LARIX EUROLEPIS (CF) Mélèze hybride		1+1	30/50	3,90	2,34	1,13
		1+1	50/80	4,45	2,67	1,29
	Motte panier 220 cm ³	1-0G	15/+	3,40	1,70	1,23
	Motte panier 400 cm ³	1-0G 2-0G	15/+	3,80	1,90	1,38
	Godet 400 cm ³	1+1G	20/+	4,20	2,10	1,52
* LARIX KAEMPFERI (CF) Mélèze du Japon		1+1	30/50	1,70	1,02	0,49
		1+1	50/80	2,05	1,23	0,59
* PICEA ABIES (CF) Epicéa commun		2+1 2+2	25/40	1,95	1,17	0,57
		2+2	40/60	2,30	1,38	0,67
	Godet 400 cm ³	2+1G 2+2G	20/+	3,60	1,80	1,31
PICEA OMORIKA Epicéa de Serbie		2+1	15/30	1,75	1,05	0,51
		2+1	30/50	2,05	1,23	0,59
PICEA PUNGENS Epicéa du Colorado		2+1	15/25	2,20	1,32	0,64
		2+2	25/40	2,50	1,50	0,73
	Godet 400 cm ³	2+2 G	20/+	4,08	2,04	1,48
* PICEA SITCHENSIS (CF) Epicéa de Sitka		1+1	15/30	1,55	0,93	0,45
		1+1	25/50	1,90	1,14	0,55
		1+1 2+1	30/50	2,10	1,26	0,61
		2+1 2+2	40/60	2,25	1,35	0,65
* PINUS HALEPENSIS (CF) Pin d'Alep	Godet 400 cm ³	1-0G 2-0G	10/+	3,28	1,64	1,19
* PINUS HALEPENSIS var BRUTIA Pin d'Alep	Godet 400 cm ³	1-0G 2-0G	10/+	3,28	1,64	1,19
* PINUS NIGRA var. AUSTRIACA (CF) Pin noir d'Autriche	Motte panier 220 cm ³	1+1	11/20	1,50	0,90	0,44
		1-0G	8/+	1,40	0,70	0,51
Traitements hylobe, page 42	Godet 400 cm ³	1-0G	8/+	3,12	1,56	1,13
	Godet 400 cm ³	1+1G 2-0G	11/+	3,28	1,64	1,19

JEUNES PLANTS - RÉSINEUX

Nom Botanique Nom Commun		Age	Hauteur en cm	EURO HT ^{..} 10 à 49	EURO HT ^{..} 50 à 499	EURO HT ^{..} 500 à 1000 *
* PINUS NIGRA var. CALABRICA (CF) Pin laricio de Calabre Traitements hylobe, page 42	Motte panier 220 cm³	1-0S	8/+	1,40	0,70	0,51
	Godet 400 cm³	1-0G	8/+	3,12	1,56	1,13
	Godet 400 cm³	1+1G 2-0G	11/+	3,28	1,64	1,19
* PINUS NIGRA var. CORSICANA (CF) Pin laricio de Corse Traitements hylobe, page 42		1+1	11/20	1,50	0,90	0,44
	Motte panier 220 cm³	1-0G	8/+	1,28	0,64	0,46
	Godet 400 cm³	1-0G	8/+	3,12	1,56	1,13
	Godet 400 cm³	1+1G 2-0G	11/+	3,28	1,64	1,19
* PINUS NIGRA var. SALZMANII (CF) Pin de Salzmann	Godet 400 cm³	1+1G 2-0G	11/+	3,80	1,90	1,38
* PINUS PINASTER (CF) Pin maritime Traitements hylobe, page 42	Motte panier 110 cm³	1-0G	10/+	0,88	0,44	0,32
	BT 110 cm³	1-0G	10/+	0,92	0,46	0,33
	Motte panier 220 cm³	1-0G	10/+	0,96	0,48	0,35
	BT 200 cm³	1-0G	10/+	1,00	0,50	0,36
	Godet 400 cm³	1-0G	12/+	2,80	1,40	1,02
* PINUS PINEA (CF) Pin pignon	Godet 400 cm³	1-0G 2-0G	13/+	3,20	1,60	1,16
PINUS STROBUS Pin Weymouth		2+1 2+2	15/30	1,80	1,08	0,52
* PINUS SYLVESTRIS (CF) Pin sylvestre Traitements hylobe, page 42		1+1	15/30	1,65	0,99	0,48
	Motte panier 220 cm³	1-0G	8/+	1,32	0,66	0,48
	Godet 400 cm³	1-0G	8/+	3,12	1,56	1,13
	Godet 400 cm³	1+1G 2-0G	10/+	3,28	1,64	1,19
PINUS UNCINATA Pin à crochets	Godet 400 cm³	2+1G	8/+	4,08	2,04	1,48
* PSEUDOTSUGA MENZIESII (CF) Douglas vert Traitements hylobe, page 42		1+1	15/30	1,50	0,90	0,44
		1+1	25/+	2,05	1,23	0,59
		1+1	30/+	2,15	1,29	0,62
		2+1	30/60	2,35	1,41	0,68
		2+1	60/+	2,55	1,53	0,74
	Motte panier 220 cm³	1-0G	15/+	1,80	0,90	0,65
	Motte panier 400 cm³	1-0G	15/+	2,20	1,10	0,80
	Godet 400 cm³	1+1G	20/+	3,40	1,70	1,23
PSEUDOTSUGA MENZIESII MYCORHIZES Mycorhizés Laccaria S238N Production GIE FORET MYCORHIZE Contrôle et Label INRA		1+1	25/+	2,60	1,56	0,75
	Motte panier 400 cm³	1-0G	15/+	2,76	1,38	1,00
SEQUOIA GIGANTEA Sequoia géant	Godet 400 cm³	1-0G	8/+	6,08	3,04	2,20
	Godet 400 cm³	1+1G	15/+	6,28	3,14	2,28
SEQUOIA SEMPERVIRENS Sequoia toujours vert	Godet 400 cm³	1-0G	8/+	6,08	3,04	2,20
	Godet 400 cm³	1+1G	15/+	6,28	3,14	2,28
TAXODIUM DISTICHUM Cyprès chauve		1-0S	15/30	2,00	1,20	0,58
		1-0S	30/50	2,50	1,50	0,73
	Godet 400 cm³	1+1G	15/+	6,68	3,34	2,42
TAXUS BACCATA If commun	Godet 400 cm³	2+1G 2+2G	15/+	5,08	2,54	1,84
THUYA PLICATA Thuya de Lobb		1+1	30/50	2,00	1,20	0,58
		1+2	50/80	2,40	1,44	0,70

* quantités de 1000 et plus : nous consulter ** TVA à 10%

JEUNES PLANTS - FEUILLUS

* quantités de 1000 et plus : nous consulter
** TVA à 10%

Nom Botanique Nom Commun		Age	Hauteur en cm	EURO HT ^{**} 10 à 49	EURO HT ^{**} 50 à 499	EURO HT ^{**} 500 à 1000 *
ABELIA GRANDIFLORA Abelia	Godet 400 cm ³	1+1G	20/+	4,48	2,24	1,62
ACER CAMPESTRIS Erable champêtre	Godet 200 cm ³	REP	40/60	2,38	1,02	0,49
		REP	60/80	2,73	1,17	0,57
		REP	80/100	3,22	1,38	0,67
		REP	100/120	4,55	1,95	0,94
		1+1 G	15/+	2,80	1,40	1,02
	Godet 400 cm ³	1+1G	20/+	3,60	1,80	1,31
ACER GINNALA Erable de Chine		1-OS	40/60	2,80	1,20	0,58
		1-OS	60/80	3,50	1,50	0,73
ACER MONSPESSULANUM Erable de Montpellier		1-OS	15/30	1,75	0,75	0,36
		1-OS	30/60	2,45	1,05	0,51
		REP	60/80	3,15	1,35	0,65
		1+1G	20/+	4,80	2,40	1,74
ACER NEGUNDO Erable à feuilles de frêne		1-OS	40/60	1,75	0,75	0,36
		1-OS	60/80	2,10	0,90	0,44
		1-OS	80/100	2,45	1,05	0,51
ACER OPALUS Erable à feuilles d'obier	Godet 400 cm ³	1+1G	20/+	4,80	2,40	1,74
* ACER PLATANOIDES (CF) Erable plane	Godet 400 cm ³	1-OS	40/60	2,32	1,16	0,84
		1-OS	60/80	2,56	1,28	0,93
		1-OS REP	80/100	3,08	1,54	1,12
		1+1G	20/+	3,60	1,80	1,31
* ACER PSEUDOPLATANUS (CF) Erable sycomore	Godet 400 cm ³	1-OS	40/60	1,72	0,86	0,62
		1-OS REP	60/80	2,24	1,12	0,81
		1-OS REP	80/100	2,76	1,38	1,00
		1-OS REP	100/120	3,44	1,72	1,25
		REP	120/150	5,40	2,70	1,96
		Baliveau	150/200	7,00	5,60	4,06
		Baliveau	200/250	11,25	9,00	6,53
		1+1G	20/+	3,60	1,80	1,31
ACER SACCHARINUM Erable argenté		REP	40/60	2,80	1,20	0,58
		REP	60/80	3,29	1,41	0,68
AILANTHUS ALTISSIMA (Glandulosa) Ailante ou Faux vernis du Japon	Godet 400 cm ³	1+1G	20/+	4,48	2,24	1,62
ALNUS CORDATA Aulne à feuilles en coeur	Godet 400 cm ³	1-OS	30/50	3,01	1,29	0,62
		REP	50/80	3,57	1,53	0,74
		REP	80/100	4,55	1,95	0,94
		1+1G	20/+	3,60	1,80	1,31
* ALNUS GLUTINOSA (CF) Aulne glutineux	Godet 400 cm ³	1-OS	30/50	1,64	0,82	0,59
		1-OS REP	50/80	1,92	0,96	0,70
		1-OS REP	80/100	2,40	1,20	0,87
		REP	100/120	3,04	1,52	1,10
		1-OG 1+1G	20/+	3,60	1,80	1,31
* ALNUS INCANA (CF) Aulne blanc	Godet 400 cm ³	1-OS	30/50	1,80	0,90	0,65
		1-OS REP	50/80	2,20	1,10	0,80
		1+1G	20/+	3,68	1,84	1,33

JEUNES PLANTS - FEUILLUS

Nom Botanique Nom Commun	Age	Hauteur en cm	EURO HT ^{..} 10 à 49	EURO HT ^{..} 50 à 499	EURO HT ^{..} 500 à 1000 *
AMELANCHIER CANADENSIS Amélanchier du Canada	REP REP REP Godet 400 cm ³ 1+1G	40/60 60/80 80/100 20/+	2,66 3,22 3,92 4,08	1,14 1,38 1,68 2,04	0,55 0,67 0,81 1,48
AMELANCHIER OVALIS Amélanchier des bois	REP REP Godet 400 cm ³ 1+1G	40/60 60/80 20/+	2,87 3,36 5,00	1,23 1,44 2,50	0,59 0,70 1,81
AMPELOPSIS QUINQUEFOLIA Vigne vierge commune	Godet 400 cm ³ 1+1G	20/+	4,48	2,24	1,62
ARBUTUS UNEDO Arbousier ou Arbre aux fraises	Godet 400 cm ³ 1+1G	15/+	5,40	2,70	1,96
ATRIPLEX HALIMUS Pourpier de Mer ou Arroche	Godet 400 cm ³ 1-0G	20/+	4,08	2,04	1,48
BERBERIS JULIANAE Jaune-persistant	Godet 400 cm ³ 1+1G	20/+	4,28	2,14	1,55
BERBERIS THUMBERGII Epine vinette de Thunberg (vert)	Godet 400 cm ³ 1+1G	20/+	4,28	2,14	1,55
BERBERIS THUMBERGII ATROPURPUREA Epine vinette de Thunberg (pourpre)	REP REP Godet 400 cm ³ 1+1G	20/40 40/60 20/+	2,45 3,15 4,28	1,05 1,35 2,14	0,51 0,65 1,55
BERBERIS VULGARIS Epine vinette commune ou Vinettier	1+1 1+1	20/40 40/60	3,29 3,64	1,41 1,56	0,68 0,75
* BETULA PENDULA (CF) Bouleau verruqueux (Bouleau blanc)	1-0S REP 1-0S REP 1-0S REP Godet 200 cm ³ 1-0G Godet 350 cm ³ 1-0G Godet 400 cm ³ 1-0G 1+1G	30/50 50/80 80/100 15/+ 15/+ 20/+	1,52 1,72 1,96 2,80 3,00 3,52	0,76 0,86 0,98 1,40 1,50 1,76	0,55 0,62 0,71 1,02 1,09 1,28
* BETULA PUBESCENS (CF) Bouleau pubescent	1-0S REP 1-0S REP 1-0S REP	30/50 50/80 80/100	1,64 1,92 2,20	0,82 0,96 1,10	0,59 0,70 0,80
BUDDLEIA DAVIDII Arbre à papillons	Godet 400 cm ³ 1+1G	20/+	4,08	2,04	1,48
BUPLEURUM FRUTICOSUM Buplèvre arbustif	Godet 400 cm ³ 1+1G	20/+	4,08	2,04	1,48
BUXUS SEMPERVIRENS Buis commun	Godet 400 cm ³ 1+1G	10/+	5,00	2,50	1,81
BUXUS SEMPERVIRENS 'ROTUNDIFOLIA' Buis commun à feuilles rondes	Godet 400 cm ³ 1+1G	10/+	5,00	2,50	1,81
BUXUS SEMPERVIRENS 'SUFFRUTICOSA' Buix de bordure	Godet 400 cm ³ 0-1+1 G	10/+	5,00	2,50	1,81
CARAGANA ARBORESCENS Arbre aux pois ou Acacia jaune	1-0S 1-0S Godet 400 cm ³ 1+1G	40/60 60/80 20/+	3,15 3,85 3,68	1,35 1,65 1,84	0,65 0,80 1,33

* quantités de 1000 et plus : nous consulter ** TVA à 10%

JEUNES PLANTS - FEUILLUS

* quantités de 1000 et plus : nous consulter ** TVA à 10%

Nom Botanique Nom Commun		Age	Hauteur en cm	EURO HT ^{**} 10 à 49	EURO HT ^{**} 50 à 499	EURO HT ^{**} 500 à 1000 *
* CARPINUS BETULUS (CF) Charme commun ou charmille		1-OS	30/50	1,32	0,66	0,48
		1-OS	50/80	1,52	0,76	0,55
		REP	30/50	1,56	0,78	0,57
		REP	50/80	1,88	0,94	0,68
		REP	80/100	2,16	1,08	0,78
		REP	100/120	3,04	1,52	1,10
		REP	120/150	3,92	1,96	1,42
	Godet 200 cm³	1+1G	15/+	2,80	1,40	1,02
Godet 400 cm³	1+1G	20/+	3,60	1,80	1,31	
* CASTANEA SATIVA (CF) Châtaignier commun		1-OS	25/40	2,60	1,30	0,94
		1-OS	40/60	3,08	1,54	1,12
		1-OS 1S1	60/80	3,96	1,98	1,44
		1-OS 1S1	80/100	4,60	2,30	1,67
		1-OS 1S1	100/120	5,60	2,80	2,03
	Godet 200 cm³	1-OG	15/+	3,40	1,70	1,23
	Godet 400 cm³	1-OG 1+1G	20/+	4,20	2,10	1,52
CEANOTHUS THYRSIFLORUS REPENS Céanothe cascade	Godet 400 cm³	1+1G	20/+	5,08	2,54	1,84
CELTIS AUSTRALIS Micocoulier de Provence	Godet 400 cm³	1-OG 1+1G	20/+	4,28	2,14	1,55
CERCIS SILIQUASTRUM Arbre de judée	Godet 200 cm³	1-OG 2-OG	15/+	3,00	1,50	1,09
	Godet 400 cm³	1-OG 2-OG	20/+	4,28	2,14	1,55
CHAENOMELES JAPONICA Cognassier du Japon	Godet 400 cm³	1+1G	20/+	4,48	2,24	1,62
CHOISYA TERNATA Oranger du Mexique	Godet 400 cm³	1+1G	20/+	5,08	2,54	1,84
CISTUS ALBIDUS Ciste blanc	Godet 400 cm³	1-OG	20/+	4,08	2,04	1,48
CISTUS MONSPELIENSIS Ciste de Montpellier	Godet 400 cm³	1-OG	20/+	4,08	2,04	1,48
CISTUS CORBARIENSIS Ciste des Corbières	Godet 400 cm³	1-OG	20/+	4,28	2,14	1,55
CISTUS PURPUREUS Ciste Pourpre	Godet 400 cm³	1+1G	20/+	4,28	2,14	1,55
CISTUS SALVIFOLIUS Ciste à feuilles de sauge	Godet 400 cm³	1-OG	20/+	4,08	2,04	1,48
CLEMATIS VITALBA Clématite des haies (Clématite vigne blanche)	Godet 400 cm³	1+1G	20/+	4,48	2,24	1,62
COLUTEA ARBORESCENS Baguenaudier		1-OS	40/60	2,80	1,20	0,58
		1-OS	60/80	3,36	1,44	0,70
	Godet 400 cm³	1+1G	20/+	3,68	1,84	1,33
CORNUS ALBA Cornouiller blanc		REP	40/60	2,66	1,14	0,55
		REP	60/80	3,01	1,29	0,62
		REP	80/100	3,36	1,44	0,70
	Godet 400 cm³	1+1G	20/+	3,68	1,84	1,33
CORNUS ALBA ‘SIBIRICA’ Cornouiller à bois rouge et revers feuille bleuté	Godet 400 cm³	1+1G	20/+	4,48	2,24	1,62

JEUNES PLANTS - FEUILLUS

Nom Botanique Nom Commun	Age	Hauteur en cm	EURO HT ^{**} 10 à 49	EURO HT ^{**} 50 à 499	EURO HT ^{**} 500 à 1000 *
CORNUS MAS Cornouiller mâle	REP	40/60	2,87	1,23	0,59
	REP	60/80	3,36	1,44	0,70
	REP	80/100	4,55	1,95	0,94
	Godet 350 cm ³	1+1G	15/+	3,20	1,60
	Godet 400 cm ³	1+1G	20/+	3,80	1,90
CORNUS SANGUINEA Cornouiller sanguin	REP	40/60	2,45	1,05	0,51
	REP	60/80	2,80	1,20	0,58
	REP	80/100	3,50	1,50	0,73
	Godet 200 cm ³	1-0G	15/+	2,80	1,40
	Godet 350 cm ³	1+1G	15/+	3,00	1,50
	Godet 400 cm ³	1+1G	20/+	3,60	1,80
CORNUS STOLONIFERA 'FLAVIRAMEA' Cornouiller à bois jaune	Godet 400 cm ³	1+1G	20/+	4,48	2,24
CORONILLA EMERUS Coronille arbrisseau - Caduque	Godet 400 cm ³	1+1G	20/+	5,00	2,50
CORONILLA GLAUCA Coronille glauque - Persistant	Godet 400 cm ³	1-0G	20/+	5,00	2,50
CORYLUS AVELLANA Noisetier commun ou Coudrier	REP	40/60	2,38	1,02	0,49
	REP	60/80	2,73	1,17	0,57
	REP	80/100	3,36	1,44	0,70
	Godet 200 cm ³	1-0G	15/+	3,00	1,50
	Godet 400 cm ³	1+1G	20/+	3,80	1,90
CORYLUS MAXIMA Noisetier fruit (Marcotte)	Marcotte	60/100	7,50	6,00	4,35
CORYLUS COLUMNA Noisetier de Byzance	1-0S	15/30	3,50	1,50	0,73
	1-0S	30/50	4,20	1,80	0,87
	Godet 400 cm ³	1+1G	20/+	4,68	2,34
COTINUS COGGYGRIA Arbre à perruque ou Fustet	1-0S	40/60	2,80	1,20	0,58
	1-0S	60/80	3,50	1,50	0,73
	Godet 400 cm ³	1+1G	20/+	4,28	2,14
COTONEASTER DAMNERI 'SKOGOLMEN' Persistant (1 mètre)	Godet 400 cm ³	0+1+1G	20/+	4,28	2,14
COTONEASTER FRANCHETTI Semi-persistant (convient au gibier)	1-0S REP	30/60	2,24	0,96	0,46
	1-0S REP	60/80	2,80	1,20	0,58
	Godet 400 cm ³	1+1G	20/+	4,08	2,04
COTONEASTER HORIZONTALIS Rampant-persistant	1-0S	15/30	1,82	0,78	0,38
	REP	20/40	2,80	1,20	0,58
COTONEASTER LACTEA Persistant (3 mètres)	Godet 400 cm ³	1+1G	20/+	4,28	2,14
CRATAEGUS LAEVIGATA Aubépine lisse (Pour exportation ou utilisation ornementale avec autorisation du Service de la Protection des Végétaux)	REP	40/60	3,15	1,35	0,65
	REP	60/80	3,64	1,56	0,75
CRATAEGUS MONOGYNA Aubépine ou Epine blanche (Pour exportation ou utilisation ornementale avec autorisation du Service de la Protection des Végétaux)	1-0S	40/60	3,15	1,35	0,65
	1-0S REP	60/80	3,64	1,56	0,75
	1-0S REP	80/100	4,20	1,80	0,87
	Godet 400 cm ³	1+1G	20/+	4,28	2,14
CYDONIA OBLONGA Cognassier franc	Godet 400 cm ³	1+1G	20/+	4,88	2,44

* quantités de 1000 et plus : nous consulter ** TVA à 10%

JEUNES PLANTS - FEUILLUS

* quantités de 1000 et plus : nous consulter
** TVA à 10%

Nom Botanique Nom Commun		Age	Hauteur en cm	EURO HT ^{**} 10 à 49	EURO HT ^{**} 50 à 499	EURO HT ^{**} 500 à 1000 *
CYTISUS SCOPARIUS Genêt à balais	Godet 200 cm ³	1-0G	15/+	2,80	1,40	1,02
	Godet 400 cm ³	1-0G	20/+	3,48	1,74	1,26
DEUTZIA GRACILIS Deutzia		0+1	40/60	4,20	1,80	0,87
DEUTZIA SCABRA Deutzia	Godet 400 cm ³	0+1G	20/+	4,48	2,24	1,62
DORCYCNium HIRSUTUM Dorycnie hirsute	Godet 400 cm ³	1+1G	20/+	5,08	2,54	1,84
ELAEGNUS ANGUSTIFOLIA Olivier de bohême		1-0S	30/60	2,45	1,05	0,51
		1-0S	60/80	2,94	1,26	0,61
	Godet 400 cm ³	1+1G	20/+	3,88	1,94	1,41
ELAEGNUS EBBINGEI Chalef	Godet 400 cm ³	1+1G	20/+	4,08	2,04	1,48
ELAEGNUS EBBINGEI 'LIME LIGHT' Chalef panaché	Godet 400 cm ³	1+1G	20/+	4,08	2,04	1,48
ELAEGNUS UMBELLATA Olivier d'automne		1-0S	15/30	2,10	0,90	0,44
		1-0S	30/50	2,80	1,20	0,58
ESCALLONIA RUBRA var MACRANTHA Escallonia rouge	Godet 400 cm ³	0+1+1G	20/+	5,08	2,54	1,84
EUCALYPTUS GUNNII Eucalyptus	Godet 300 cm ³	1-0G	15/+	2,80	1,40	1,02
	Godet 400 cm ³	1-0G	15/+	3,48	1,74	1,26
EUONYMUS EUROPAEUS Fusain d'Europe		REP	20/40	1,75	0,75	0,36
		REP	40/60	2,59	1,11	0,54
		REP	60/80	2,94	1,26	0,61
		REP	80/100	3,50	1,50	0,73
	Godet 200 cm ³	1+1G	15/+	3,00	1,50	1,09
	Godet 400 cm ³	1+1G	20/+	4,20	2,10	1,52
EUONYMUS JAPONICUS Fusain du Japon Persistant		1+1G	20/+	4,48	2,24	1,62
* FAGUS SILVATICA (CF) Hêtre commun		1-0S 1S1	30/50	1,68	0,84	0,61
		1-0S 1S1	50/80	2,08	1,04	0,75
		1S1	80/100	2,76	1,38	1,00
		1S1	100/120	3,12	1,56	1,13
	Godet 400 cm ³	1+1G	20/+	3,60	1,80	1,31
FAGUS SILVATICA ATROPURPUREA Hêtre pourpre de semis		1-0S REP	30/50	4,90	2,10	1,02
		1-0S REP	50/80	5,60	2,40	1,16
	Godet 400 cm ³	1+1G	20/+	6,60	3,30	2,39
FICUS CARICA Figuier	Godet 400 cm ³	0+1G	20/+	5,68	2,84	2,06
FORSYTHIA INTERMEDIA		0+1	40/60	3,50	1,50	0,73
FORSYTHIA INTERMEDIA 'LYNWOOD GOLD' Forsythia	Godet 400 cm ³	0+1G	20/+	4,48	2,24	1,62
* FRAXINUS ANGUSTIFOLIA (CF) Frêne oxyphille		1-0S	40/60	1,72	0,86	0,62
		1-0S	60/80	1,92	0,96	0,70
		1-0S	80/100	2,20	1,10	0,80
	Godet 400 cm ³	1+1G	20/+	3,80	1,90	1,38

JEUNES PLANTS - FEUILLUS

Nom Botanique Nom Commun	Age	Hauteur en cm	EURO HT ^{**} 10 à 49	EURO HT ^{**} 50 à 499	EURO HT ^{**} 500 à 1000 *
* FRAXINUS EXCELSIOR (CF) Frêne commun. Le frêne est actuellement touché par un parasite (la Chalarose) dû à un champignon (Chalara fraxinea). Détectée dans le Nord-Est de la France, cette maladie s'étend maintenant vers l'Ouest.	1-0S	40/60	1,76	0,88	0,64
	1-0S	60/80	2,04	1,02	0,74
	1S1	80/100	2,60	1,30	0,94
	Godet 400 cm ³ 1+1G	20/+	3,80	1,90	1,38
FRAXINUS ORNUS Frêne à fleurs	1-0S	40/60	3,50	1,50	0,73
	1-0S	60/80	4,55	1,95	0,94
	Godet 400 cm ³ 1+1G	20/+	3,88	1,94	1,41
GENISTA LYDIA Genêt de Syrie - Couvre sol - Jaune d'or	Godet 400 cm ³ 1-0G	20/+	5,68	2,84	2,06
GLEDITSIA TRIACANTHOS INERMIS Févier d'Amérique (sans épines)	1-0S	40/60	2,45	1,05	0,51
	1-0S REP	60/80	2,80	1,20	0,58
GLEDITSIA TRIACANTHOS Févier d'Amérique	Godet 400 cm ³ 1+1G	20/+	3,88	1,94	1,41
HEDERA HELIX Lierre des bois ou Lierre commun	Godet 400 cm ³ 1+1G	20/+	4,00	2,00	1,45
HIBISCUS SYRIACUS Althéa commun	Godet 400 cm ³ 1+1G	20/+	4,28	2,14	1,55
HIPPOPHAE RHAMNOIDES Argousier	REP	40/60	2,52	1,08	0,52
	REP	60/80	2,94	1,26	0,61
	Godet 400 cm ³ 1+1G	20/+	3,68	1,84	1,33
HYPERICUM CALYGINUM Millepertuis rampant persistant 0,20-0,60 m	Godet 400 cm ³ 0+1+1G	20/+	4,48	2,24	1,62
HYPERICUM HIDCOTE Millepertuis arbustif persistant 1,00-1,50 m	Godet 400 cm ³ 1+1G	20/+	4,48	2,24	1,62
ILEX AQUIFOLIUM Houx	Godet 200 cm ³ 1+1G	15/+	3,40	1,70	1,23
	Godet 400 cm ³ 1+1G	20/+	4,60	2,30	1,67
JUGLANS NIGRA (CF) Noyer noir d'Amérique	1-0S	40/60	2,40	1,20	0,87
	1-0S	60/80	2,80	1,40	1,02
	1-0S	80/100	3,16	1,58	1,15
JUGLANS REGIA (CF) Noyer commun	1S1	30/60	3,16	1,58	1,15
	1S1 1S2	60/80	3,80	1,90	1,38
	1S1 1S2	80/100	4,24	2,12	1,54
JUGLANS x REGIA x NIGRA (CF) Noyer hybride	1-0S	40/60	8,38	6,70	4,86
	1-0S	60/90	9,25	7,40	5,37
	1-0S REP	80/100	10,25	8,20	5,95
KOELREUTERIA PANICULATA Savonnier	Godet 400 cm ³ 1+1G	20/+	4,48	2,24	1,62
LABURNUM ANAGYROIDES Cytise	1-0S	40/60	2,31	0,99	0,48
	1-0S	60/80	2,80	1,20	0,58
	Godet 400 cm ³ 1+1G	20/+	3,68	1,84	1,33
LAURUS NOBILIS Laurier sauce	Godet 400 cm ³ 1+1G	20/+	4,48	2,24	1,62
LAVANDULA ANGUSTIFOLIA Lavande	Godet 400 cm ³ 0+1+1G	20/+	3,20	1,60	1,16

* quantités de 1000 et plus : nous consulter ** TVA à 10%

JEUNES PLANTS - FEUILLUS

* quantités de 1000 et plus : nous consulter ** TVA à 10%

Nom Botanique Nom Commun		Age	Hauteur en cm	EURO HT ^{**} 10 à 49	EURO HT ^{**} 50 à 499	EURO HT ^{**} 500 à 1000 *
LIGUSTRUM JAPONICUM Troène du Japon	Godet 400 cm³	REP	40/60	2,80	1,20	0,58
		REP	60/80	3,15	1,35	0,65
		REP	80/100	3,50	1,50	0,73
		1+1G	20/+	3,68	1,84	1,33
LIGUSTRUM OVALIFOLIUM Troène de Californie	Godet 400 cm³	REP	40/60	3,15	1,35	0,65
		REP	60/80	3,50	1,50	0,73
		1+1G	20/+	4,28	2,14	1,55
LIGUSTRUM SINENSE Troène de Chine	Godet 400 cm³	1-0S	30/60	2,45	1,05	0,51
		1+1G	20/+	3,68	1,84	1,33
LIGUSTRUM VULGARE Troène des bois	Godet 200 cm³ Godet 350 cm³ Godet 400 cm³	REP	40/60	2,70	1,16	0,56
		REP	60/80	3,15	1,35	0,65
		REP	80/100	3,50	1,50	0,73
		2/5 brins	4,20	1,80	0,87	
		1-0G	15/+	3,00	1,50	1,09
		1-0G	15/+	3,20	1,60	1,16
		1+1G	20/+	3,60	1,80	1,31
LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA Copalme ou Liquidambar	Godet 400 cm³	1-0S	30/50	2,45	1,05	0,51
		1-0S	50/80	3,15	1,35	0,65
		1+1G	20/+	4,48	2,24	1,62
LIRIODENDRON TULIIFERA Tulipier de Virginie	Godet 400 cm³	1-0S REP	30/50	4,90	2,10	1,02
		REP	50/80	6,30	2,70	1,3
		1+1G	20/+	4,48	2,24	1,62
LONICERA ETRUSCA Chèvrefeuille d'étrurie	Godet 400 cm³	0+1G	20/+	5,08	2,54	1,84
LONICERA FRAGRANTISSIMA Chèvrefeuille odorant persistant	Godet 400 cm³	0+1G	20/+	5,08	2,54	1,84
LONICERA NITIDA MAIGRUM Chèvrefeuille couvre-sol Persistant (1m)	Godet 400 cm³	0+1G	20/+	4,68	2,34	1,70
LONICERA IMPLEXA	Godet 400 cm³	0+1G	20/+	5,08	2,54	1,70
LONICERA PERICLYMENUM Chèvrefeuille des bois grimpant (2 à 5m)	Godet 400 cm³	1+1G	20/+	5,08	2,54	1,84
LONICERA XYLOSTEUM Camerisier à balais	Godet 400 cm³	REP	40/60	2,80	1,20	0,58
		REP	60/80	3,36	1,44	0,70
		REP	2/5 brins	3,85	1,65	0,80
		1+1G	20/+	4,28	2,14	1,55
MAHONIA AQUIFOLIUM Mahonia à feuilles de houx	Godet 400 cm³	REP	20/40	2,80	1,20	0,58
		REP	40/60	3,15	1,35	0,65
		1+1G	20/+	4,28	2,14	1,55
MALUS SYLVESTRIS Pommier sauvage	Godet 350 cm³ Godet 400 cm³	1-0S	30/50	2,73	1,17	0,57
		1-0S REP	50/80	3,15	1,35	0,65
		1-0S REP	80/100	3,64	1,56	0,75
		1-0G	15/+	3,20	1,60	1,16
		1+1G	20/+	3,60	1,80	1,31
MEDICAGO ARBOREA Luzerne arborescente	Godet 400 cm³	1+1G	20/+	4,28	2,14	1,55
MESPILUS GERMANICA Néflier commun	MP 400 cm³ Godet 400 cm³	1-0S	30/50	8,75	3,75	1,81
		1-0S REP	50/80	10,50	4,50	2,18
		REP	80/100	12,60	5,40	2,61
		1-0G	15/+	6,80	3,40	2,47
		1+1G	20/+	11,20	5,60	4,06

JEUNES PLANTS - FEUILLUS

Nom Botanique Nom Commun	Age	Hauteur en cm	EURO HT ^{**} 10 à 49	EURO HT ^{**} 50 à 499	EURO HT ^{**} 500 à 1000 *
MORUS ALBA Mûrier blanc	1-0S REP Godet 400 cm ³ 1+1G	30/60 60/80 20/+	2,10 3,15 4,28	0,90 1,35 2,14	0,44 0,65 1,55
MORUS NIGRA Mûrier noir	1-0S REP Godet 400 cm ³ 1+1G	30/60 60/80 20/+	2,10 3,15 4,28	0,90 1,35 2,14	0,44 0,65 1,55
MYRTUS COMMUNIS Myrte commune	Godet 400 cm ³ 1+1G	20/+	4,68	2,34	1,70
OLEA EUROPEA 'AGLANDAOU' Olivier commun	Godet 400 cm ³ 1+1G	20/+	6,48	3,24	2,35
OLEA EUROPEA 'SYLVESTRIS' Olivier commun	Godet 400 cm ³ 1+1G	20/+	6,08	3,04	2,20
OSMANTHUS HETEROPHYLLUS	Godet 400 cm ³ 1+1G	20/+	5,08	2,54	1,84
OSTRYA CARPINIFOLIA Charme houblon	1-0S 1-0S Godet 400 cm ³ 1+1G	30/50 50/80 20/+	3,50 4,34 4,48	1,50 1,86 2,24	0,73 0,90 1,62
PALIURUS SPINO CHRISTI	Godet 400 cm ³ 1+1G	20/+	4,48	2,24	1,62
PARTENOCISSUS QUINQUEFOLIA Vigne vierge commune (Ampelopsis)	Godet 400 cm ³ 1+1G	20/+	4,48	2,24	1,62
PHILADELPHUS CORONARIUS Seringat	0+1 Godet 400 cm ³ 0+1+1G	40/60 20/+	3,50 5,08	1,50 2,54	0,73 1,84
PHILLYREA ANGUSTIFOLIA Filaire à feuilles étroites	Godet 400 cm ³ 1+1G	20/+	4,88	2,44	1,77
PHILLYREA LATIFOLIA Filaire à feuilles larges	Godet 400 cm ³ 1+1G	20/+	4,88	2,44	1,77
PHLOMIS FRUTICOSA Sauge de Jérusalem	Godet 400 cm ³ 1+1G	20/+	4,68	2,34	1,70
PHOTINIA FRASERI 'RED ROBIN' Photinia	Godet 400 cm ³ 0+1+1G	20/+	4,48	2,24	1,62
PIRUS AMYGDALIFORMIS Poirier à feuilles d'amandier	Godet 400 cm ³ 1-0G	20/+	4,28	2,14	1,55
PIRUS COMMUNIS Poirier sauvage	1-0S 1-0S REP REP Godet 350 cm ³ Godet 400 cm ³ 1+1G 1+1G	30/50 50/80 80/100 15/+ 20/+	2,80 3,29 3,78 3,20 3,60	1,20 1,41 1,62 1,60 1,80	0,58 0,68 0,78 1,16 1,31
PISTACIA LENTISCUS Pistachier lentisque	Godet 400 cm ³ 1+1G	20/+	5,08	2,54	1,84
PISTACIA TEREBINTHUS Pistachier térébinthe	Godet 400 cm ³ 1+1G	20/+	5,08	2,54	1,84
PITTIOSPORUM TOBIRA Pittospor de Chine	Godet 400 cm ³ 1+1G	20/+	4,68	2,34	1,70
PLATANUS ACERIFOLIA Platane à feuilles d'érable	REP Godet 400 cm ³ 1+1G	60/100 20/+	5,25 4,28	2,25 2,14	1,09 1,55

* quantités de 1000 et plus : nous consulter ** TVA à 10%

JEUNES PLANTS - FEUILLUS

* quantités de 1000 et plus : nous consulter ** TVA à 10%

Nom Botanique Nom Commun	Age	Hauteur en cm	EURO HT ^{**} 10 à 49	EURO HT ^{**} 50 à 499	EURO HT ^{**} 500 à 1000 *
POPULUS ALBA Peuplier blanc	0+1 0+1 0+1G	40/60 60/100 20/+	3,15 3,50 4,08	1,35 1,50 2,04	0,65 0,73 1,48
POPULUS 3^{ème} série var. BLANC du POITOU, FLEVO, FRITZY PAULEY, I 45/51, ROBUSTA, TRICHOBEL, TRIPLO	0+2 0+2 0+3 0+2 0+3	6/8 A1 - 8/10 A2 - 10/12	4,98 6,70 7,20	3,98 5,36 5,76	2,89 3,89 4,18
4^{ème} série var. BRENTA, DELGAS, DELLINOIS, DELRIVE, DELVIGNAC, SOLIGO, TARO	0+2 0+3 0+2 0+3	A1 - 8/10 A2 - 10/12	9,38 10,03	7,50 8,02	5,44 5,81
5^{ème} série var. ALBELO, KOSTER, POLARGO, VESTEN	0+2 0+3 0+2 0+3	A1 - 8/10 A2 - 10/12	9,05 10,90	7,24 8,72	5,25 6,32
POPULUS AF2 Peuplier de production Biomasse		Bouture	1,47	0,63	0,30
POPULUS MONVISO Peuplier de production Biomasse		Bouture	1,47	0,63	0,30
POPULUS NIGRA Peuplier noir <i>Sélection INRA - Loire-Garonne-Rhin</i> <i>Sélection INRA - Loire-Garonne-Rhin</i>	0+1 0+1 0+1G	60/100 100/150 20/+	14,70 15,40 4,08	6,30 6,60 2,04	3,05 3,19 1,48
POPULUS NIGRA ITALICA Peuplier noir d'Italie	0+1G	20/+	4,08	2,04	1,48
* POPULUS TREMULA (CF) Peuplier tremble	1+1G	20/+	4,68	2,34	1,70
POTENTILLA FRUTICOSA Potentille	REP REP 1+1G	20/40 40/60 20/+	2,10 2,80 4,48	0,90 1,20 2,24	0,44 0,58 1,62
POTENTILLA FRUTICOSA 'Abbotswood' Potentille blanche	1+1G	20/+	4,48	2,24	1,62
PRUNUS AMYGDALUS Amandier	1-0G	20/+	4,28	2,14	1,55
* PRUNUS AVIUM (CF) Merisier commun	1-0S 1-0S 1-0S 1-0S 1-0G 1+1G	40/60 60/80 80/100 100/120 15/+ 20/+	3,12 3,84 4,52 5,00 3,20 4,40	1,56 1,92 2,26 2,50 1,60 2,20	1,13 1,39 1,64 1,81 1,16 1,60
PRUNUS CERASIFERA (MYROBOLANA) Prunier myrobolan	1-0S 1-0S 1-0S 1+1G	40/60 60/80 80/100 20/+	2,31 2,66 3,15 3,60	0,99 1,14 1,35 1,80	0,48 0,55 0,65 1,31
PRUNUS DOMESTICA Prunier domestique	1-0S 1-0S REP 1-0S REP	40/60 60/80 80/100	3,36 4,06 5,04	1,44 1,74 2,16	0,70 0,84 1,04
PRUNUS LAUROCERASUS ROTUNDIFOLIA Laurier cerise	0+1+1G	20/+	4,48	2,24	1,62
PRUNUS LUSITANICA Laurier du Portugal	1+1G	20/+	5,08	2,54	1,84

JEUNES PLANTS - FEUILLUS

Nom Botanique Nom Commun	Age	Hauteur en cm	EURO HT ^{**} 10 à 49	EURO HT ^{**} 50 à 499	EURO HT ^{**} 500 à 1000 *
PRUNUS MAHALEB Cerisier Sainte Lucie (petites et grandes feuilles)	1-0S	40/60	2,45	1,05	0,51
	1-0S	60/80	2,80	1,20	0,58
	1-0S	80/100	3,36	1,44	0,70
	Godet 400 cm ³ 1+1G	20/+	3,60	1,80	1,31
PRUNUS PADUS Cerisier à grappes	1-0S	40/60	2,59	1,11	0,54
	1-0S	60/80	3,01	1,29	0,62
	1-0S	80/100	3,50	1,50	0,73
	Godet 400 cm ³ 1+1G	20/+	3,68	1,84	1,33
PRUNUS SEROTINA Cerisier tardif ou cerisier noir	Godet 400 cm ³ 1+1G	20/+	3,68	1,84	1,33
PRUNUS SPINOSA Epine noire ou Prunellier	REP	40/60	2,45	1,05	0,51
	REP	60/80	2,66	1,14	0,55
	REP	80/100	2,87	1,23	0,59
	Godet 200 cm ³ 1-0G	15/+	2,80	1,40	1,02
	Godet 350 cm ³ 1-0G	15/+	3,20	1,60	1,16
	Godet 400 cm ³ 1+1G	20/+	3,60	1,80	1,31
PUNICA GRANATUM Grenadier	Godet 400 cm ³ 1+1G	20/+	4,48	2,24	1,62
PYRACANTHA COCCINEA 'Mohave' Buisson ardent rouge/orangé - Port érigé	Godet 400 cm ³ 0+1+1G	20/+	4,48	2,24	1,62
PYRACANTHA 'Soleil d'Or' Buisson ardent - Fruits jaunes - Port érigé	Godet 400 cm ³ 0+1+1G	20/+	4,48	2,24	1,62
PYRACANTHA COCCINEA 'Ventoux Red' Buisson ardent - Fruits rouges	Godet 400 cm ³ 0+1+1G	20/+	4,48	2,24	1,62
* QUERCUS CERRIS (CF) Chêne chevelu	1-0S	30/50	1,80	0,90	0,65
	1-0S	50/80	2,20	1,10	0,80
	1-0S	80/100	2,60	1,30	0,94
	Godet 400 cm ³ 2-0G	20/+	4,00	2,00	1,45
QUERCUS COCCIFERA Chêne Kermes	Godet 400 cm ³ 1+1G	15/+	4,48	2,24	1,62
QUERCUS COCCINEA Chêne écarlate	1-0S 1S1	30/50	3,85	1,65	0,80
	1S1	50/80	4,55	1,95	0,94
* QUERCUS ILEX (CF) Chêne vert	Godet 200 cm ³ 1-0G	15/+	3,00	1,50	1,09
	Godet 400 cm ³ 1-0G 2-0G	20/+	4,00	2,00	1,45
QUERCUS ILLICIFOLIA Chêne de Banister	1-0S	15/30	3,85	1,65	0,80
	1-0S REP	30/50	5,95	2,55	1,23
	REP	50/80	6,65	2,85	1,38
QUERCUS PALUSTRIS Chêne des marais	1-0S	30/50	3,15	1,35	0,65
	1-0S	50/80	3,50	1,50	0,73
	Godet 400 cm ³ 1+1G	20/+	4,48	2,24	1,62
* QUERCUS PETRAEA (CF) Chêne rouvre ou sessile	1-0S 1S1	30/50	3,24	1,62	1,17
	1-0S 1S1 1+1	50/80	3,64	1,82	1,32
	1-0S 1S1 1+1	80/100	3,96	1,98	1,44
	Godet 350 cm ³ 1-0G	20/+	3,80	1,90	1,38
	Godet 400 cm ³ 1-0G 1+1G	20/+	4,00	2,00	1,45
* QUERCUS PUBESCENS (CF) Chêne pubescent	1-0S REP	30/50	3,00	1,50	1,09
	REP	50/80	3,40	1,70	1,23
	Godet 400 cm ³ 1-0G 2-0G	20/+	4,20	2,10	1,52
QUERCUS PYRENAICA Chêne tauzin ou Chêne des Pyrénées	1-0S	30/50	2,60	1,30	0,94
	1-0S	50/80	3,00	1,50	1,09
	Godet 400 cm ³ 1+1G	20/+	4,40	2,20	1,60

* quantités de 1000 et plus : nous consulter ** TVA à 10%

JEUNES PLANTS - FEUILLUS

* quantités de 1000 et plus : nous consulter
** TVA à 10%

Nom Botanique Nom Commun	Age	Hauteur en cm	EURO HT ^{**} 10 à 49	EURO HT ^{**} 50 à 499	EURO HT ^{**} 500 à 1000 *
QUERCUS ROBUR (CF) Chêne pédonculé	1-OS 1S1	30/50	2,68	1,34	0,97
	1-OS 1S1	50/80	3,12	1,56	1,13
	1-OS 1S1	80/100	3,28	1,64	1,19
	1S1 1S2	100/120	3,80	1,90	1,38
	Godet 350 cm ³	1-OG	20/+	3,20	1,60
	Godet 400 cm ³	1-OG 1+1G	20/+	3,60	1,80
* QUERCUS RUBRA (CF) Chêne rouge d'Amérique	1-OS	30/50	1,64	0,82	0,59
	1-OS	50/80	1,92	0,96	0,70
	1-OS	80/100	2,24	1,12	0,81
	1-OS	100/120	3,04	1,52	1,10
	Godet 400 cm ³	1-OG 2-OG	20/+	3,60	1,80
* QUERCUS SUBER (CF) Chêne liège	Godet 200 cm ³	1-OG	15/+	3,20	1,60
	Godet 400 cm ³	1-OG 2-OG	20/+	4,00	2,00
RHAMNUS ALATERNUS Nerprun alaterne	Godet 400 cm ³	1+1G	20/+	5,48	2,74
RHAMNUS CATHARTICA Nerprun purgatif	REP	40/60	2,87	1,23	0,59
	REP	60/80	3,15	1,35	0,65
	Godet 400 cm ³	1+1G	20/+	3,88	1,94
RHAMNUS FRANGULA Bourdaine	REP	40/60	2,52	1,08	0,52
	REP	60/80	2,87	1,23	0,59
	REP	80/+	3,64	1,56	0,75
	Godet 200 cm ³	1+1G	15/+	2,80	1,40
	Godet 400 cm ³	1+1G	20/+	3,80	1,90
RIBES ALPINUM Groseillier des Alpes	0+1 REP	20/40	5,95	2,55	1,23
	0+1 REP	40/60	6,65	2,85	1,38
	Godet 400 cm ³	1+1G	20/+	6,68	3,34
RIBES NIGRUM Cassissier	0+1	20/40	5,25	2,25	1,09
	0+1	40/60	5,95	2,55	1,23
	Godet 400 cm ³	1+1G	20/+	6,68	3,34
RIBES RUBRUM Groseillier à grappes	0+1	20/40	5,25	2,25	1,09
	0+1	40/60	5,95	2,55	1,23
	Godet 400 cm ³	1+1G	20/+	6,68	3,34
RIBES SANGUINEUM Cassis fleurs	0+1 REP	40/60	5,25	2,25	1,09
	0+1 REP	60/80	5,95	2,55	1,23
	Godet 400 cm ³	0+1G	20/+	6,68	3,34
RIBES UVA CRISPA Groseillier à maquereaux	0+1	20/40	6,65	2,85	1,38
	0+1	40/60	7,35	3,15	1,52
	Godet 400 cm ³	1+1G	20/+	6,68	3,34
* ROBINIA PSEUDOACACIA (CF) Robinier faux acaccia	1-OS	40/60	1,04	0,52	0,38
	1-OS	60/80	1,24	0,62	0,45
	1-OS	80/100	1,60	0,80	0,58
	1-OS	100/120	1,80	0,90	0,65
	Godet 200 cm ³	1-OG	15/+	1,52	0,76
	Godet 400 cm ³	1-OG 2-OG	20/+	3,20	1,60
ROSA CANINA Eglantier	REP	40/60	2,31	0,99	0,48
	REP	60/80	2,66	1,14	0,55
	REP	80/+	2,94	1,26	0,61
	Godet 400 cm ³	1+1G	20/+	3,20	1,60
ROSA RUBIGINOSA Rosier rouillé	1-OS	30/60	2,80	1,20	0,58
	1-OS	60/80	3,29	1,41	0,68
	Godet 400 cm ³	1+1G	20/+	3,88	1,94

JEUNES PLANTS - FEUILLUS

Nom Botanique Nom Commun	Age	Hauteur en cm	EURO HT ^{..} 10 à 49	EURO HT ^{..} 50 à 499	EURO HT ^{..} 500 à 1000 *
ROSA RUGOSA Rosier rugueux	1-OS 1-OS REP 1+1G	30/60 60/80 20/+	2,45 3,15 3,48	1,05 1,35 1,74	0,51 0,65 1,26
	Godet 400 cm ³				
ROSA RUGOSA ALBA - RUBRA Rosier rugueux blanc - rouge	1-OS 1-OS	30/60 60/80	2,59 3,29	1,11 1,41	0,54 0,68
ROSA SPINOSISSIMA Rosier pimprenelle	1-OS 1-OS 1+1G	30/60 60/80 20/+	2,80 3,15 3,88	1,20 1,35 1,94	0,58 0,65 1,41
	Godet 400 cm ³				
ROSMARINUS OFFICINALIS Romarin	0+1+1G	20/+	3,20	1,60	1,16
	Godet 400 cm ³				
ROSMARINUS OFFICINALIS 'Corsican Blue' Romarin rampant bleu - port semi prostré	0+1+1G	20/+	3,20	1,60	1,16
	Godet 400 cm ³				
ROSMARINUS OFFICINALIS 'Prostratus' Romarin rampant - port étalé	0+1+1G	20/+	3,20	1,60	1,16
	Godet 400 cm ³				
RUBUS FRUTICOSUS Ronce des bois	1+1G	20/+	4,48	2,24	1,62
	Godet 400 cm ³				
RUBUS IDAEUS Framboisier	REP	40/60	4,55	1,95	0,94
SALIX ALBA Saulé blanc	0+1 0+1 0+1 0+1G 0+1G	40/60 60/80 80/100 15/+ 20/+	2,24 2,45 2,66 2,80 3,48	0,96 1,05 1,14 1,40 1,74	0,46 0,51 0,55 1,02 1,26
	Godet 200 cm ³ Godet 400 cm ³				
SALIX ALBA VITTELINA Osier jaune	0+1 0+1 0+1	40/60 60/80 80/100	2,24 2,45 2,66	0,96 1,05 1,14	0,46 0,51 0,55
SALIX ATROCINEREA Saulé roux	0+1 0+1 0+1	30/60 60/80 80/100	2,24 2,45 2,66	0,96 1,05 1,14	0,46 0,51 0,55
SALIX AURITA Saulé à oreillettes ou 'Petit Marsault'	0+1 0+1 0+1 0+1G	40/60 60/80 80/100 20/+	2,24 2,45 2,66 3,68	0,96 1,05 1,14 1,84	0,46 0,51 0,55 1,33
	Godet 400 cm ³				
SALIX CAPREA Saulé marsault	REP REP REP 1+1G	40/60 60/100 100/120 20/+	2,45 2,66 3,15 3,68	1,05 1,14 1,35 1,84	0,51 0,55 0,65 1,33
	Godet 400 cm ³				
SALIX CINEREA Saulé cendré	0+1 0+1 0+1 0+1G	40/60 60/80 80/100 20/+	2,24 2,45 2,66 3,48	0,96 1,05 1,14 1,74	0,46 0,51 0,55 1,26
	Godet 400 cm ³				
SALIX DAPHNOIDES Saulé soyeux	0+1G	20/+	3,68	1,84	1,33
	Godet 400 cm ³				
SALIX EXIGUA Saulé argenté	0+1 0+1 0+1	40/60 60/80 80/100	2,24 2,45 2,66	0,96 1,05 1,14	0,46 0,51 0,55

* quantités de 1000 et plus : nous consulter ** TVA à 10%

JEUNES PLANTS - FEUILLUS

* quantités de 1000 et plus : nous consulter ** TVA à 10%

Nom Botanique Nom Commun	Age	Hauteur en cm	EURO HT ^{**} 10 à 49	EURO HT ^{**} 50 à 499	EURO HT ^{**} 500 à 1000 *
SALIX FRAGILIS Saule cassant	0+1 REP	40/60	2,24	0,96	0,46
	0+1 REP	60/80	2,45	1,05	0,51
	0+1 REP	80/100	2,66	1,14	0,55
	Godet 400 cm ³ 0+1G	20/+	3,68	1,84	1,33
SALIX PURPUREA Saule pourpre	0+1	40/60	2,24	0,96	0,46
	0+1	60/80	2,45	1,05	0,51
	0+1	80/100	2,66	1,14	0,55
	Godet 400 cm ³ 0+1G	20/+	3,48	1,74	1,26
SALIX PURPUREA NANA Saule pourpre nain	0+1	20/40	2,24	0,96	0,46
	0+1	40/60	2,45	1,05	0,51
	0+1	60/80	2,66	1,14	0,55
	Godet 400 cm ³ 0+1G	20/+	3,48	1,74	1,26
SALIX REPENS Saule argenté rampant	0+1	40/60	2,45	1,05	0,51
	0+1	60/80	2,80	1,20	0,58
	Godet 400 cm ³ 0+1G	20/+	3,68	1,84	1,33
SALIX ROSMARINIFOLIA OU ELEAGNOS Saule drapé	0+1	40/60	2,24	0,96	0,46
	0+1	60/80	2,45	1,05	0,51
	0+1	80/100	2,66	1,14	0,55
	Godet 400 cm ³ 0+1G	20/+	3,48	1,74	1,26
SALIX TRIANDRA Saule à trois étamines	0+1	40/60	2,24	0,96	0,46
	0+1	60/80	2,45	1,05	0,51
	0+1	80/100	2,66	1,14	0,55
	Godet 400 cm ³ 0+1G	20/+	3,48	1,74	1,26
SALIX VIMINALIS Saule des vanniers	0+1	40/60	2,10	0,90	0,44
	0+1	60/80	2,31	0,99	0,48
	0+1	80/100	2,52	1,08	0,52
	Godet 400 cm ³ 0+1G	20/+	3,48	1,74	1,26
SALIX TORA Saule Production Biomasse		Bouture	1,82	0,78	0,38
SALIX TORDIS Saule Production Biomasse		Bouture	1,82	0,78	0,38
SALVIA OFFICINALIS Sauge	Godet 400 cm ³ 1+1G	20/+	4,16	2,08	1,51
SAMBUCUS NIGRA Sureau noir	1-0S	40/60	2,45	1,05	0,51
	1-0S	60/80	2,80	1,20	0,58
	Godet 400 cm ³ 1+1G	20/+	4,00	2,00	1,45
SAMBUCUS RACEMOSA Sureau rouge à grappes	1-0S	40/60	2,80	1,20	0,58
	1-0S	60/80	3,50	1,50	0,73
	1-0S	80/+	3,85	1,65	0,80
	Godet 400 cm ³ 1+1G	20/+	4,20	2,10	1,52
SANTOLINA CHAMAECYPARISSUS Santoline - Fleur jaune d'or - Feuil. gris argenté	Godet 400 cm ³ 0+1+1G	20/+	4,60	2,30	1,67
SORBUS ARIA Alisier blanc	1-0S	30/50	2,80	1,20	0,58
	REP	50/80	3,85	1,65	0,80
	REP	80/100	5,95	2,55	1,23
	Godet 400 cm ³ 1+1G	20/+	4,28	2,14	1,55
SORBUS AUCUPARIA Sorbier des oiseleurs	1-0S	40/60	2,24	0,96	0,46
	1-0S	60/80	2,73	1,17	0,57
	1-0S	80/100	3,43	1,47	0,71
	1-0S	100/120	5,32	2,28	1,10
	Godet 400 cm ³ 1+1G	20/+	4,08	2,04	1,48

JEUNES PLANTS - FEUILLUS

Nom Botanique Nom Commun	Age	Hauteur en cm	EURO HT ^{**} 10 à 49	EURO HT ^{**} 50 à 499	EURO HT ^{**} 500 à 1000 *
SORBUS DOMESTICA (CF) Cormier	1-OS	30/50	6,00	3,00	2,18
	1-OS	50/80	7,20	3,60	2,61
	1-OS REP	80/100	8,68	4,34	3,15
	REP	100/120	11,25	9,00	6,53
	Baliveau	120/150	21,25	17,00	12,33
	Baliveau	150/200	30,00	24,00	17,40
	Godet 200 cm ³	1+1G	15/+	6,00	2,18
	Godet 400 cm ³	1+1G	20/+	6,80	2,47
SORBUS TORMINALIS (CF) Alisier torminal	1-OS REP	30/50	5,92	2,96	2,15
	1-OS REP	50/80	7,12	3,56	2,58
	1-OS REP	80/100	8,60	4,30	3,12
	REP	100/120	11,25	9,00	6,53
	Baliveau	120/150	21,25	17,00	12,33
	Baliveau	150/200	30,00	24,00	17,40
	Godet 200 cm ³	1+1G	15/+	5,80	2,10
	Godet 400 cm ³	1+1G	20/+	6,60	2,39
SPARTIUM JUNCEUM Genêt d'Espagne	Godet 400 cm ³	1-0G	20/+	3,08	1,54
SPIRAEA var VAN HOUTTEI Spirée blanche	REP	40/60	3,50	1,50	0,73
	Godet 400 cm ³	0+1+1G	20/+	4,68	2,34
SYMPHORICARPOS ALBUS Symphorine blanche	0+1	40/60	3,15	1,35	0,65
	0+1	60/80	3,85	1,65	0,80
	Godet 400 cm ³	0+1+1G	20/+	3,88	1,94
SYMPHORICARPOS CHENAULTI Symphorine	0+1	40/60	3,15	1,35	0,65
	0+1	60/80	3,85	1,65	0,80
SYMPHORICARPOS CHENAULTI HANCOCK Symphorine 'rampante'	0+1	40/60	3,15	1,35	0,65
	0+1	60/80	3,85	1,65	0,80
	Godet 400 cm ³	0+1G	20/+	3,88	1,94
SYRINGA VULGARIS Lilas commun	REP	40/60	3,57	1,53	0,74
	REP	60/80	4,27	1,83	0,88
	Godet 400 cm ³	1+1G	20/+	4,28	2,14
TAMARIX TETRANDRA (Africana) Tamaris de Printemps	Godet 400 cm ³	0+1G	20/+	3,68	1,84
TAMARIX PENTANDRA (Ramosissima) Tamaris d'Été	Godet 400 cm ³	0+1G	20/+	3,68	1,84
TEUCRIUM FRUTICANS Germandrée semi-rampant - persistant	Godet 400 cm ³	0+1+1G	20/+	4,68	2,34
THYMUS OFFICINALIS Thym	Godet 400 cm ³	1+1G	20/+	4,68	2,34
* TILIA CORDATA (CF) Tilleul des bois	1-OS	30/50	1,80	0,90	0,65
	1-OS	50/80	2,20	1,10	0,80
	1-OS	80/100	2,40	1,20	0,87
	Godet 400 cm ³	1+1G	20/+	4,20	2,10
* TILIA PLATYPHYLLOS (CF) Tilleul à grandes feuilles	1-OS	30/50	1,92	0,96	0,70
	1-OS	50/80	2,36	1,18	0,86
	1-OS	80/100	2,80	1,40	1,02
	Godet 400 cm ³	1-1G	20/+	4,40	2,20
TILIA TOMENTOSA Tilleul argenté	1-OS	30/50	3,36	1,44	0,70
	1-OS	50/80	4,20	1,80	0,87
	1-OS	80/100	4,90	2,10	1,02
	Godet 400 cm ³	1+1G	20/+	6,60	3,30

* quantités de 1000 et plus : nous consulter ** TVA à 10%

JEUNES PLANTS - FEUILLUS

* quantités de 1000 et plus : nous consulter
** TVA à 10%

Nom Botanique Nom Commun		Age	Hauteur en cm	EURO HT ^{**} 10 à 49	EURO HT ^{**} 50 à 499	EURO HT ^{**} 500 à 1000 *
ULEX EUROPAEUS Ajonc d'Europe	Godet 200 cm ³ Godet 400 cm ³	1-0G 1-0G	15/+ 20/+	4,20 5,20	2,10 2,60	1,52 1,89
ULMUS CAMPESTRIS Orme champêtre		REP REP REP	40/60 60/80 80/100	2,94 3,64 4,34	1,26 1,56 1,86	0,61 0,75 0,90
	Godet 400 cm ³	1+1G	20/+	4,28	2,14	1,55
ULMUS RESISTA® 'Lutèce' Orme résistant à la graphiose	P9	0+1G	40/60	9,50	7,60	5,51
ULMUS VADA 'Wanoux3'	P9	0+1G	40/60	9,50	7,60	5,51
ULMUS RESISTA® 'Sapporo Autumn Gold' Orme résistant à la graphiose		0+1 0+1	40/60 60/80	4,63 5,13	3,70 4,10	2,68 2,97
VIBURNUM LANTANA Viorne flexible		REP REP REP REP	40/60 60/80 80/100 2/5 brins	2,52 2,94 3,85 3,85	1,08 1,26 1,65 1,65	0,52 0,61 0,80 0,80
	Godet 400 cm ³	1+1G	20/+	4,20	2,10	1,52
VIBURNUM OPULUS Viorne obier		REP REP REP REP	40/60 60/80 80/100 2/5 brins	2,52 2,94 3,85 3,85	1,08 1,26 1,65 1,65	0,52 0,61 0,80 0,80
	Godet 400 cm ³	1+1G	20/+	4,20	2,10	1,52
VIBURNUM OPULUS ROSEUM Boule de neige	Godet 400 cm ³	1+1G	20/+	5,40	2,70	1,96
VIBURNUM TINUS Laurier tin	Godet 400 cm ³	1+1G	20/+	4,68	2,34	1,70
VITEX AGNUS CASTUS Gattilier ou Agneau chaste	Godet 400 cm ³	1+1G	20/+	5,40	2,70	1,96
WEIGELA (rose)		0+1 1+1G	40/60 20/+	3,85 4,68	1,65 2,34	0,80 1,70
	Godet 400 cm ³					

**PENSEZ A PROTEGER VOS JEUNES
PLANTS CONTRE LES ATTAQUES DU GIBIER**
(Tarif page 38)

PLANTS LABELLISÉS «VÉGÉTAL local»



En février 2016, nous avons reçu le label « VÉGÉTAL local » pour la valorisation de nos végétaux sauvages d'origine locale.

Depuis 2012, c'est-à-dire depuis l'origine du projet dont l'initiative revient à la **Fédération des Conservatoires botaniques nationaux, l'Afac-Agroforesterie et Plante & Cité**, nous nous sommes engagés dans une démarche de qualité garantissant une traçabilité complète de notre processus de production, depuis la récolte des graines jusqu'à la production des plants.

Aujourd'hui, nous sommes en mesure de garantir l'origine géographique des semences à partir desquelles les plants d'arbustes sauvages sont produits dans nos différentes pépinières.

Ce label qui s'adresse en grande majorité à des arbustes vient compléter une gamme déjà très complète de 65 espèces d'origine forestière (MFR - Matériel Forestier de Reproduction) pour lesquelles nous proposons déjà des provenances certifiées et recommandées par le Ministère de l'Agriculture et de la Forêt.

Le label « **VÉGÉTAL local** » garantit pour les plants et pour les utilisateurs :

- **Une provenance locale**

Une carte des 11 régions bioclimatiques métropolitaines correspondant à différentes régions françaises permet la production et la restauration des milieux avec de végétaux parfaitement adaptés à des territoires spécifiques.

- **Une diversité génétique**

Un cahier des charges rigoureux et détaillé permet la mise en place de règles très strictes notamment au niveau de la récolte des graines. Il prend en compte la diversité génétique des arbres et arbustes sur lesquels sont récoltées les graines. La conservation des ressources (semenciers ou pieds mères) dans le milieu naturel est un élément très important également pris en compte.

- **Une traçabilité du processus de production**

Un système de contrôle réalisé par des auditeurs indépendants depuis le lieu de récolte des graines dans le milieu naturel jusqu'à la production et à la commercialisation des arbustes en pépinière assure une traçabilité complète. Il s'agit là d'un gage de qualité pour nos végétaux mais c'est aussi l'assurance pour nos clients d'utiliser des espèces végétales adaptées à la restauration des milieux naturels dont ils assurent la conservation.

Le label « **VÉGÉTAL local** » est attribué à une structure reconnue (récolteur de semences ou producteur de plants) qui reçoit alors le droit d'exploiter le label « **VÉGÉTAL local** ».

Pour le pépiniériste, l'obtention du label est la reconnaissance de son processus de production et de sa capacité à garantir une traçabilité complète des plants qu'il commercialise.

Pour autant, tous les végétaux produits et commercialisés par un pépiniériste ayant obtenu le label ne sont pas systématiquement labellisés « **VÉGÉTAL local** ».


Pour être labellisée, une essence doit être issue d'un lot de graines dont l'origine est connue et dont les critères de récolte correspondent parfaitement aux conditions fixées par le comité de marque.

PLANTS LABELLISÉS «VÉGÉTAL local»

VÉGÉTAL local est un label garantissant l'origine locale des végétaux pour chacune des 11 régions d'origine en France



11
régions
d'origine
en France



Pour la saison 2016-2017, nous proposons une large gamme de végétaux labellisés « VÉGÉTAL local »

Nom botanique Nom commun	Provenance	Age	Taille	10 à 49	50 à 499	500 à 1 000
Acer campestre Erable champêtre	Zone 4-Massif central	1-0S	15/30	2.45	1.05	0.51
		1-0S	30/60	3.15	1.35	0.65
		1-0S	60/80	3.85	1.65	0.80
Acer monspessulanum Erable de Montpellier	Zone 9-Sud-Ouest	1-0S	15/30	3.15	1.35	0.65
		1-0S	30/60	3.85	1.65	0.80
		1-0S	60/80	4.55	1.95	0.94
Celtis australis Micocoulier de Provence	Zone 10-Zone Méditerranéenne	1-0S	15/30	3.15	1.35	0.65
		1-0S	30/60	3.85	1.65	0.80
Cistus albidus Ciste blanc	Zone 10-Zone Méditerranéenne	GF400	15/30	5.00	2.50	1.81

PLANTS LABELLISÉS «VÉGÉTAL local»

Nom botanique Nom commun	Provenance	Age	Taille	10 à 49	50 à 499	500 à 1 000
Cornus sanguinea Cornouiller sanguin	Zone 4-Massif central	1-0S	15/30	2.45	1.05	0.51
	Zone 6-Bassin Parisien Sud	1-0S	30/60	3.15	1.35	0.65
	Zone 7-Massif Armoricaïn	1-0S	60/80	3.85	1.65	0.80
	Zone 9-Sud-Ouest					
Frangula dodonei Bourdaïne	Zone 9-Sud-Ouest	1-0S	15/30	3.15	1.35	0.65
		1-0S	30/60	3.85	1.65	0.80
		1-0S	60/80	4.55	1.95	0.94
Laurus nobilis Laurier noble	Zone 10-Zone Méditerranéenne	GF110	15/30	4.48	2.24	1.62
Ligustrum vulgare Troène des bois	Zone 4-Massif central	1-0S	15/30	3.15	1.35	0.65
	Zone 6-Bassin Parisien Sud	1-0S	30/60	3.85	1.65	0.80
	Zone 7-Massif Armoricaïn	1-0S	60/80	4.55	1.95	0.94
	Zone 9-Sud-Ouest					
Lonicera xylosteum Camerisier à balais	Zone 6-Bassin Parisien Sud Zone 9-Sud-Ouest	1-0S	15/30	3.15	1.35	0.65
		1-0S	30/60	3.85	1.65	0.80
		1-0S	60/80	4.55	1.95	0.94
Pirus pyraister Poirier sauvage	Zone 9-Sud-Ouest	1-0S	15/30	4.20	1.80	0.87
		1-0S	30/60	4.90	2.10	1.02
		1-0S	60/80	5.60	2.40	1.16
Prunus spinosa Prunellier	Zone 7-Massif Armoricaïn	1-0S	15/30	2.45	1.05	0.51
		1-0S	30/60	3.15	1.35	0.65
		1-0S	60/80	3.85	1.65	0.80
Rhamnus cathartica Nerprun purgatif	Zone 6-Bassin Parisien Sud Zone 9-Sud-Ouest	1-0S	15/30	3.85	1.65	0.80
		1-0S	30/60	4.55	1.95	0.94
		1-0S	60/80	5.25	2.25	1.09
Salix caprea Saule marsault	Zone 9-Sud-Ouest	1-0S	30/60	4.90	2.10	1.02
		1-0S	60/80	5.60	2.40	1.16
Sambucus nigra Sureau noir	Zone 4-Massif central	1-0S	15/30	3.15	1.35	0.65
	Zone 6-Bassin Parisien Sud	1-0S	30/60	3.85	1.65	0.80
	Zone 7-Massif Armoricaïn	1-0S	60/80	3.85	1.65	0.80
	Zone 9-Sud-Ouest					
Viburnum lantana Viorne lantane	Zone 6-Bassin Parisien Sud	1-0S	15/30	3.15	1.35	0.65
	Zone 9-Sud-Ouest					

Face à l'émergence de ce projet national, nous sommes déjà en mesure de proposer une **quinzaine d'essences labellisées**. Des récoltes de graines sont en cours et de nombreuses autres essences et régions d'origine locale seront disponibles à partir de l'automne 2017.

En attendant et pour assurer l'approvisionnement en plants labellisés « **VÉGÉTAL local** » et disposer d'une palette végétale la plus large possible, le contrat de culture apparaît comme étant la solution idéale.

La diversification de nos productions, notre capacité à produire des plants de qualité et notre expérience dans le domaine forestier et paysager nous permettent de répondre à vos besoins en vous proposant des solutions adaptées.

N'hésitez pas à nous confier vos projets !

DES LÉGUMINEUSES ADAPTÉES A LA VÉGÉTALISATION DES MILIEUX DÉGRADÉS

- Les Légumineuses qui pendant très longtemps ont été la principale voie d'entrée de l'azote dans les écosystèmes cultivés contribuent toujours fortement au maintien de la fertilité des milieux naturels. Cette propriété des Légumineuses est due à leur capacité à s'associer à des bactéries naturelles du sol, les rhizobiums. Ces bactéries induisent sur les racines de la plante hôte, la formation de nodosités au sein desquelles a lieu la transformation de l'azote atmosphérique en azote directement assimilable par le végétal.

Racine nodulée «Photos © INRA»



- Les associations fixatrices d'azote sont capables de croître sur des milieux dégradés et notamment carencés en azote. Elles sont particulièrement utiles pour introduire ou réintroduire de la végétation dans des sites très dégradés et appauvris : carrière, stériles d'exploitation de minerais, terrassements, friches industrielles, zones incendiées ou érodées.

*Végétalisation avec des légumineuses
«Photos © INRA»*

- Les rhizobiums sont naturellement abondants dans les sols cultivés mais beaucoup plus rares dans les sols dégradés et l'utilisation de Légumineuses dans ces derniers suppose l'apport des rhizobiums spécifiques. Un travail d'écologie microbienne réalisé par l'INRA a permis d'isoler et de sélectionner des souches de rhizobium à partir de nodosités prélevées sur des plantes issues de milieux naturels. Il est désormais possible de valoriser la diversité naturelle des bactéries symbiotiques des Légumineuses et de produire des inoculums utilisables en pépinière.

- Les pépinières NAUDET, en collaboration avec l'INRA (LSTM), proposent à leur clientèle des plants nodulés fixateurs d'azote produits avec contrôle INRA. Ces plants présentent l'avantage d'être élevés en godets anti-chignon individuels de type "Lubéron 400 cm³", conformes aux normes du CCTP relatif à la production des plants destinés à l'utilisation en zone méditerranéenne. Les Légumineuses acquièrent ainsi vigueur et rusticité.

- La caractéristique commune des Légumineuses nodulées est, outre un bon comportement en sol modérément acide, leur aptitude à s'adapter aux terrains méditerranéens calcaires secs à très secs. La capacité de ces Légumineuses à fournir rapidement un couvert végétal, à activer les sols pauvres avec un enrichissement en azote organique, font que ces végétaux sont bien adaptés aux situations critiques de remise en végétation des milieux dégradés.

Remarque : l'utilisation de plants fixateurs d'azote ne dispense en aucun cas de se préoccuper des facteurs de réussite de plantation tels que : choix de la date de plantation, préparation du sol, qualité de la mise en place des plants, arrosage complémentaire éventuel, lutte contre les plantes concurrentes.

PLANTS NODULÉS

• LA GAMME ACTUELLE DES ESPÈCES NODULÉES COMPORTE LES LÉGUMINEUSES SUIVANTES :

- *Alnus subcordata* - Arbre appartenant à la famille des aulnes et pouvant atteindre 15 à 25m de haut.

Arbre à croissance rapide particulièrement bien adapté à des milieux difficiles à forte teneur en argile mais aussi à engorgement marqué et à niveau de fertilité chimique bas. Essence pionnière parfois utilisée comme essence de bourrage ou d'accompagnement grâce à son houppier peu envahissant.

Plantations en milieux difficiles (tertils, reverdissements de carrières...) et production de biomasse.

- *Colutea arborescens* - Baguenaudier- Arbuste caduc de 2 à 4m de haut aux gousses vésiculeuses caractéristiques. Floraison jaune printanière. Rustique sur matériaux purs (argile) ou pierreux. pH neutre à basique. Sols secs à très secs.

- *Coronilla valentina glauca* - Coronille glauque - Arbrisseau touffu de 1 à 2m de haut, persistant à la très belle floraison jaune printanière. Forte aptitude à coloniser les stations qui lui sont adaptées. Stations chaudes. Moyennement rustique.

- *Medicago arborea* - Luzerne arborescente - Arbuste persistant à la tige dressée de 1.50 à 3m de haut. Très adapté aux terrains calcaires et secs. Résiste aux embruns. Floraison jaune printanière. Rustique jusqu'à - 10°C.

- *Robinia pseudoacacia* - Robinier faux acacia - Arbre de 15 à 25m de haut, épineux, souvent appelé à tort « acacia ». Cet arbre bien connu sous notre climat est frugal et colonise par semis ou drageons. Floraison printanière avec de grosses grappes blanches. Très mellifère. Très rustique sur sols riches ou pauvres à pH très variable. Matériaux profonds ou superficiels (argile, sables, graviers...)

- *Spartium junceum* - Genêt dit d'Espagne – Bien que spontané dans le Sud de la France, son autre nom de spartier semble mieux convenir. Arbrisseau persistant de 1 à 4m de haut à port dressé et aux rameaux verts arrondis comme ceux des joncs.

Peut se régénérer naturellement et abondamment. Abondante floraison jaune, mellifère. Très adapté aux sols secs et calcaires.

Rustique jusqu'à -15°C.

PLANTS NODULÉS

Les plants sont disponibles d'octobre à avril.

L'unité de commercialisation est la caisse de 35 plants (1 étiquette de contrôle de nodulation par caisse indivisible de 35 unités)

Les tarifs sont les suivants :

Légumineuses			AGE	TAILLE	35 à 105*	105 à 1 015*
					Euro HT**	Euro HT**
Alnus subcordata	Aulne du Caucase	Godet anti chignon 400 cm ³	1-0 et 2-0	15/+	2,00	1,70
Colutea arborescens	Baguenaudier	Godet anti chignon 400 cm ³	1-0 et 2-0	15/+	2,00	1,70
Coronilla valentina-glauca	Coronille glauque	Godet anti chignon 400 cm ³	1-0 et 2-0	15/+	2,00	1,70
Medicago arborea	Luzerne arborescente	Godet anti chignon 400 cm ³	1-0 et 2-0	15/+	2,00	1,70
Robinia pseudoacacia	Robinier	Godet anti chignon 400 cm ³	1-0 et 2-0	15/+	1,60	1,30
Spartium junceum	Genêt d'Espagne	Godet anti chignon 400 cm ³	1-0 et 2-0	15/+	1,60	1,30

* Unité de commercialisation : cagette de 35 plants INDIVISIBLE.

** TVA à 10%.

Pour tout renseignement complémentaire ou projet, s'adresser à la Pépinière NAUDET de Lambesc
(Pépinière du Luberon - 13410 LAMBESC)

Téléphone : 04 42 92 95 94 - Télécopie : 04 42 92 70 22 - E-mail : luberon@pepinieres-naudet.com

PLANTS TRUFFIERS

Depuis plus de 10 ans, nous produisons et commercialisons des plants mycorhizés. Voici quelques indications qui vous informeront sur ce qui constitue une intéressante solution pour la mise en valeur des terrains calcaires.

LE TERRAIN

Il faut planter sur un terrain bien préparé ou sur un terrain défriché, mais ayant été cultivé au moins trois ans avec des céréales, afin de supprimer les mycorhizés contenues dans le sol forestier. Le terrain doit impérativement être calcaire ($Ph > 7$).

LA TRUFFE et LES PLANTS

Nous disposons de plants mycorhizés par Tuber MELANOSPORUM (Truffe du Périgord) et par Tuber UNCINATUM (Truffe de Bourgogne). Pour les régions à climat tempéré, permettant une récolte tardive jusqu'en janvier, ainsi que pour les sites les mieux exposés de régions plus froides, nous recommandons de planter des plants mycorhizés par Tuber MELANOSPORUM, qui est d'un meilleur rapport à la récolte (prix élevé).

Par contre, pour les régions plus froides comme l'Est de la France et dont les terres sont susceptibles d'être gelées au mois de janvier, nous recommandons des plants mycorhizés par Tuber UNCINATUM dont la récolte s'étale de novembre à décembre. Nous vous proposons des plants mycorhizés par nous-mêmes, contrôlés en laboratoire plusieurs fois en cours de saison. Avec l'accord du CTIFL, nos plants truffiers seront étiquetés avec la mention «Contrôle de la mycorhization par échantillonnage».

LA PLANTATION

Elle sera effectuée à des densités comprises entre 300 et 600 plants/hectare, soit 4 m x 5 m à 3 m x 5 m.

Les plants en mottes MELFERT doivent être trempés dans l'eau pendant une dizaine de minutes avant d'être plantés.

Dans tous les cas, après plantation en potets de 20 x 20 x 20 cm, la motte doit être recouverte d'au moins 3 cm de terre afin d'éviter l'effet de mèche qui entraînerait la mort du plant.

La plantation interviendra de préférence en automne ou en janvier/février.

PROTECTION

Pour obtenir de meilleurs résultats, il est conseillé d'utiliser un paillage en fibre de bois (feuille biodégradable de 45 cm x 45 cm), avec une fente en son milieu permettant la plantation. Pour fixer le paillage, enfouir légèrement la feuille sur son périmètre, de façon à l'amarrer et à empêcher le passage du vent dessous. Ce système empêche le développement de l'herbe, limite l'évaporation de l'eau et favorise le développement racinaire de la plante. Ne pas oublier également de protéger les plants contre les lapins, lièvres ou chevreuils (voir pages 36 à 38).

ENTRETIEN

Il est conseillé de biner deux fois par an les premières années jusqu'à l'apparition des «brûlis» (caractéristiques de la présence des truffes), afin de maintenir le terrain propre (binage manuel au pied et covercrop entre les lignes). En outre, un travail superficiel du sol fait descendre le système racinaire de quelques centimètres, ce qui suffit souvent à empêcher les truffes de geler avant la récolte. En cas de sécheresse, il faut arroser la plantation car, non seulement le plant a besoin d'eau, mais aussi la truffe au cours de sa formation.

RECOLTE

Vous devez alors dresser un chien, de façon à ne pas abîmer les racines lors de la récolte, qui peut s'étaler sur plusieurs semaines, pour ne récolter que les truffes mûres.

TARIF PLANTS À VOCATION TRUFFIÈRE

		Age	1 à 9	10 à 49	50 à 99
			Euro HT*	Euro HT*	Euro HT*
Tuber melanosporum	Godet anti chignon 400 cm³	1 ou 2 ans	15,65 €	14,97 €	12,92 €
Tuber uncinatum	Godet anti chignon 400 cm³	1 ou 2 ans	14,22 €	13,61 €	11,75 €

Essences Proposées : Cèdre de l'Atlas, Pin Noir d'Autriche, Chêne Pubescent, Chêne Sessile, Chêne Vert, Noisetier commun, Tilleul des bois, Bouleau, Charme

* TVA à 10%.

*Quantité 100 et + nous consulter.
Selon votre situation géographique, n'hésitez pas à nous interroger.*

ARBRES FRUITIERS

Depuis de nombreuses années déjà, une collection très importante d'anciennes variétés d'arbres fruitiers a été constituée par le Conservatoire Végétal Régional d'Aquitaine dont le verger-musée et la pépinière se situent à Montesquieu dans le Lot-et-Garonne.

L'objectif du conservatoire est double :

1. répertorier et protéger les plantes et variétés fruitières anciennes menacées de disparition,
2. les valoriser par tous les moyens et commercialiser des arbres greffés, aussi bien auprès des amateurs que des professionnels, pour la production de fruits.

Dans tous les cas, les caractéristiques agronomiques (vigueur, rusticité, comportement vis-à-vis des maladies, époques de floraison et maturités....) ont été répertoriées et sélectionnées après plus de 24 ans d'expérience et de recherche dans le patrimoine fruitier régional.

Les Pépinières NAUDET vous proposent une gamme complète de variétés anciennes d'arbres fruitiers tous issus et produits par la pépinière du Conservatoire Végétal Régional d'Aquitaine.

Conditionnées sous forme de scions, de basses-tiges, de demi-tiges ou de hautes-tiges, ce sont plus de 800 variétés de pommiers et de nombreuses variétés de vignes, d'abricotiers, pêchers, pruniers, poiriers, cerisiers, néfliers, figuiers, noyers, châtaigniers qui vous sont proposées !

Même si la plupart de ces variétés sont originaires de l'ouest de la France, leur utilisation est recommandée partout en France.

Alors, pourquoi ne pas profiter d'une livraison de jeunes plants forestiers pour commander en même temps vos arbres fruitiers ?

Vous retrouverez tous les renseignements nécessaires

(tarifs, variétés disponibles, conditions de ventes et de nombreux renseignements techniques)

aux différentes adresses suivantes :

- **le site Web :** www.conservatoirevegetal.com

- **Contact Pépinière du CVRA et adresse e-mail :**

Conservatoire Végétal Régional d'Aquitaine - Domaine de Barolle - 47130 MONTESQUIEU

Madame Sylvie ROQUES - Tel : 05 53 47 29 14 ou 06 89 77 95 93

e-mail : conservatoire@conservatoirevegetal.com

HAIES

LÉGISLATION

Un texte d'application de la loi «paysage» publié en 1995, autorise chaque Préfet à classer les haies (statut de protection), entraînant ainsi une succession de nouvelles mesures visant à intégrer les haies dans la catégorie des zones boisées (reconnaissance du statut forestier de la haie et du concept de forêt linéaire).

Ainsi, conformément à l'article R.126.38 nouveau du code rural, les formations boisées hors forêts, protégées par arrêté préfectoral, ouvrent droit à des possibilités d'aide au reboisement et à l'entretien d'une part, puis une exonération trentenaire de la taxe sur le foncier non bâti, dont bénéficient les plantations nouvelles.

Pour tous détails pratiques, vous pouvez vous adresser à la DDAF de votre département.

POURQUOI DES HAIES ?

- Pour une agriculture raisonnée et performante.
(érosion limitée, pollinisation possible, équilibre biologique maintenu)
- Pour la variété de la faune et de la flore.
- Pour la beauté des paysages et la qualité de vie des ruraux.

Où PLANTER LES HAIES ?

- En limite des communes et des propriétés.
- Aux abords des fermes et en bordure des voies de communication.
- Le long des fossés et sur les talus.
- Dans les grands parcellaires pour les fractionner.

COMMENT RÉALISER VOTRE HAIE ?

- Décompactage du sol en profondeur sur chaque ligne de plantation à l'aide d'un instrument à dents profondes.
 - Un apport de fumure organique ou de terre végétale (fin de l'été, début d'automne).
 - La Sainte Catherine marque traditionnellement le début de la saison de plantation.
- Il est cependant possible de planter jusqu'à l'arrivée du printemps.

1. LA HAIE GRAND BRISE-VENT

Utilisation :

Ces haies sont utilisées autour des grands champs, des zones industrielles, autour des corps de ferme et partout où l'on ne craint pas une hauteur de 15 à 20 mètres et même davantage.

Composition :

2 lignes espacées de 50 à 80 cm dans lesquelles on associe trois étages.

Ligne 1 : arbres à mener en haut jet, séparés par des arbres intercalaires menés en taillis et par des arbustes de bourrage abritant la faune.


Ligne 2 : de renforcement, à base d'arbustes à feuilles caduques ou persistantes.

Conduite :

Les espèces à mener en haut jet, devront faire l'objet d'un suivi attentif (taille de formation et élagage). Les arbres menés en taillis feront l'objet d'un recépage en deuxième ou troisième année afin d'obtenir plusieurs tiges.

Il est également possible d'obtenir une bande boisée en groupant soit deux «GRAND BRISE-VENT», soit un «GRAND BRISE-VENT» + une «HAIE LIBRE».

HAIE GRAND BRISE-VENT :



Dessin, Dominique SOLTNER, Planter des Haies 15e édition 1999 - Sciences et Techniques Agricoles, le Clos Lorelle, 49130 Sainte-Gemmes-sur-Loire.

2. LA HAIE LIBRE FLEURIE SEMI-PERSISTANTE

Utilisation :

Ces haies ont de nombreuses destinations qui en font des haies de champs et de prés plus petits, de jardins, de maisons, chaque fois que l'on désire une protection brise-vent rapprochée et dense sans que l'on soit gêné par une grande hauteur.

Selon la composition et la fréquence de la taille, la hauteur varie de 2 à 5 mètres pour les haies arbustives.

Composition :

2 lignes espacées de 30 à 60 cm et ne comportant que des arbustes, d'espèces caduques (teintes différentes selon les saisons) et persistantes (feuilles en hiver).

Conduite :

La plupart de ces haies peuvent se conduire en haie clôture, taillée sur les trois faces, en haie clôture libre contenue par une taille moins stricte plus arrondie.

HAIE LIBRE FLEURIE SEMI-PERSISTANTE

À LA PLANTATION Janvier 2011

Caducs :
Ne pas tailler sauf
plantation tardive,
en cas de bour-
geons démarrés :
raccourcir alors de
1/3 à 1/2

Persistants :
On peut ne pas
tailler,
ou raccourcir les
grands rameaux

L'HIVER SUIVANT Janvier 2012

Caducs et Persistants :
Raccourcir de 1/3 à 1/2
surtout les fortes pousses.
Recéper à la base les caducs qui
ne posséderaient qu'une seule tige

LES ANNÉES SUIVANTES Fin février ou juin, suivant espèces :

- Espèces à floraison printanière de février à mai : en juin, rabattre de 1/2 à 2/3 les tiges florales, sauf celles des espèces à baies qui ne seront rabattues qu'après leur chute
- Espèces à floraison estivale de juin à septembre : ne rabattre qu'en fin d'hiver (fin février), avant le départ en végétation, pour garder les teintes et les fruits d'automne.
- Tailler plus sévèrement les tiges très vigoureuses pour équilibrer la haie



Dessin, Dominique SOLTNER, Planter des Haies 15e édition 1999 - Sciences et Techniques Agricoles, le Clos Lorelle, 49130 Sainte-Gemmes-sur-Loire.

3. LA HAIE PLEIN SUD

Utilisation :

Ce kit a été conçu pour les terrains secs sous climat difficile, convenant en zone méditerranéenne ainsi que sur le littoral atlantique.

Les essences sélectionnées sont particulièrement résistantes à la sécheresse et au froid.

Composition :

2 lignes espacées de 30 à 60 cm et ne comportant que des arbustes décoratifs (fleurs et haies) exclusivement en godets forestiers, permettant une bonne reprise et une grande souplesse d'utilisation.

Conduite :

A mener en haie libre bien qu'un recépage soit possible pour certaines essences comme l'arbre de Judée ou le Laurier Noble.

4. LA HAIE PLEINE NATURE

Utilisation :

Conçue en collaboration avec de nombreux gestionnaires et défenseurs du monde végétal et animal, cette haie permet l'accueil des oiseaux, des papillons, des butineurs et des petits mammifères. La sélection d'arbres indigènes, de tailles variées, à floraison et à fructification échelonnées, assurent leurs besoins vitaux : abri pour la nidification, alimentation en été et en hiver... Les qualités ornementales des végétaux ont également été prises en considération.

Composition :


2 lignes espacées de 40 à 80 cm dans lesquelles on associe des essences présentant chacune des intérêts pour le couvert et la nourriture. La hauteur moyenne des espèces végétales retenues sera comprise entre 2 et 6 mètres et parfois même davantage. Tous les végétaux de ce kit sont fournis en godet.

Conduite :

A mener en haie libre, en préférant la taille «en corbeille». On évitera toute intervention durant la belle saison (mars à septembre). La plupart des espèces sont à recéper à la fin de l'hiver suivant la plantation pour favoriser le couvert. Des fagots seront laissés sur place pour servir de gîte à la faune (hérisson...). La strate herbacée, élément indispensable de cet écosystème, sera conservée. Pour d'éventuels traitements, on évitera les produits chimiques à larges spectres au profit de produits spécifiques ou de techniques naturelles.

LA HAIE PLEINE NATURE OU HAIE CHAMPÊTRE

- Les 4 premières années, la conduite est la même que celle des «haies taillées».
- Les années suivantes, on cesse de tailler sur le dessus pour ne plus tailler que latéralement, avec usage d'une échelle.
- Mais si l'on désire maintenir la base bien dense, on peut encore tailler sur le dessus les arbustes persistants, et ne laisser monter que les espèces caduques.
- On peut passer d'une haie à l'autre :
 - de la haie taillée on peut passer au brise-vent en cessant de tailler le dessus
 - du brise-vent on peut revenir à la haie taillée en rabattant la haie à 1 m ou même au dessous
 - de ces deux formes, on peut passer à la haie libre à taille souple en ne taillant que tous les 2 ans en formes arrondies



Dessin, Dominique SOLTNER, Planter des Haies 15e édition 1999 - Sciences et Techniques Agricoles, le Clos Lorelle, 49130 Sainte-Gemmes-sur-Loire.

5. LA HAIE CHAMPÊTRE

Utilisation :

Dans le cadre d'aménagements de bord de route, de voies communales, de limites parcellaires, notamment dans les zones de grandes cultures ou le défrichage des bandes boisées, l'utilisation de traitements toxiques ont amené à l'appauvrissement des sols et leur déficience en eau.

Composition :

Kit intégralement composé de végétaux en godets permettant une plus grande souplesse quant à la période de mise en place.

Conduite :

La plupart des essences seront recépées dès le printemps suivant la plantation afin de faciliter la croissance en largeur de la haie. Le recépage et l'émondage de la haie pourront intervenir tous les 10 ou 15 ans.

HAIE LIBRE FLEURIE SEMI PERSISTANTE

Kit pour 15 mètres linéaires (haie double)
(20 jeunes plants - 20 à 60 cm de hauteur)

- Deutzia (2)
- Forsythia (4)
- Seringa (2)
- Weigelia (2))
- **Eleagnus ebbingei** (2)
- **Photinia 'Red Robin'** (2)
- **Abelia** (2)
- **Cotoneaster** (2)
- **Laurier tin** (2)

HAIE PLEINE NATURE

Kit pour 15 mètres linéaires
(20 jeunes plants - 20 à 60 cm de hauteur)

- Charme (4)
- Alisier torminal (2)
- Sorbier des oiseaux (2)
- Néflier sauvage (2)
- Viorne lantane (2)
- Pommier sauvage (2)
- Eglantier (2)
- **Cotoneaster franchetti** (2)
- Prunellier (2)

HAIE PLEIN SUD

Kit pour 15 mètres linéaires
(20 jeunes plants - 20 à 60 cm de hauteur)

- Cerisier de Sainte Lucie (2)
- Amélanchier ovalis(2)
- Frêne à fleurs (2)
- Erable de Montpellier (2)
- Figuier (2)
- **Chêne vert** (2)
- **Laurier tin** (4)
- **Laurier sauce** (2)
- **Alaterne** (2)

HAIE TRUFFIERE (UNCINATUM)

Kit pour 15 mètres linéaires (haie double)
(17 jeunes plants - 20 à 60 cm de hauteur)

- Noisetier truffier uncinatum (5)
- Cornouiller mâle (2)
- Sorbus Aucuparia (2)
- Viorne obier (2)
- Merisier (2)
- Sorbus Torminalis (2)
- Pommier sauvage (2)

HAIE GRAND BRISE-VENT

Kit pour 15 mètres linéaires (haie double)
(20 jeunes plants - 20 à 60 cm de hauteur)

- Charme (2)
- Chêne commun (2)
- Noisetier (2)
- Prunellier (2)
- Viorne obier (2)
- Troène (2)
- Saule (2)
- Bouleau (2)
- Cornouiller (2)
- Bourdaine (2)

HAIE CHAMPÊTRE

Kit pour 15 mètres linéaires
(20 jeunes plants - 20 à 60 cm de hauteur)

- Erable champêtre (4)
- Noisetier (2)
- Prunier Myrobolan(2)
- Cornouiller (2)
- Fusain d'Europe (2)
- Prunellier (2)
- Saule (2)
- Viorne obier (2)
- Camérisier des haies (2)

HAIE DEFENSIVE

Kit pour 15 mètres linéaires (haie double)
(20 jeunes plants - 20 à 60 cm de hauteur)

- Hippophae rhamnoides(3)
- Rosa canina (4)
- Berberis julianae (4)
- Prunus spinosa (3)
- **Pyracantha** (2)
- Rubus fruticosus (2)
- Juniperus (2)

Laissez libre cours à votre imagination...

«KIT-AU-CHOIX»

Kit pour 15 mètres linéaires
(20 jeunes plants - 20 à 60 cm de hauteur)

Nous vous proposons de sélectionner parmi les 7 types de haies décrites précédemment :
20 jeunes plants en godets 400cm³

NB : En gras, les espèces à feuilles persistantes.

TARIF UNITAIRE DES KITS

	de 1 à 4 kits	de 5 à 9 kits	10 kits et +
HAIE LIBRE FLEURIE SEMI PERSISTANTE	39 €	35 €	30 €
HAIE GRAND BRISE-VENT	36 €	32 €	28 €
HAIE PLEINE NATURE	43 €	40 €	35 €
HAIE CHAMPÊTRE	37 €	34 €	29 €
HAIE PLEIN SUD	41 €	36 €	27 €
HAIE DEFENSIVE	38 €	35 €	29 €
HAIE TRUFFIERE	90 €	84 €	68 €
KIT-AU-CHOIX	59 €	54 €	47 €

Prix Unitaire HT, TVA à 10% - Port en sus - pour le paillage des végétaux, consulter la rubrique «Paillage Biodégradable» pages 40 et 41.

Pour plus d'information : Agriculteurs, collectivités, syndicats et propriétaires terriens, une plaquette conçue et réalisée par l'Office National de la Chasse (ONC) avec le soutien des pépinières NAUDET, AE 2000, Dow Elanco et ITCF, est à votre disposition sur simple demande pour vous venir en aide dans vos démarches (aménagement, travaux, aides).

PROTECTIONS GIBIER TARIF 2016-2017


(Prix unitaire H.T. € - Départ Leuglay, TVA 20 % en sus)

Prix indicatifs, pouvant subir des modifications en fonction du coût de la matière première.

GAINE CLIMATIC SIMPLE

Gaine de dissuasion contre le frottis et l'abrouissement. Maille de 2 mm qui assure un microclimat à l'intérieur de la gaine et favorise le démarrage et la croissance des végétaux. Très bonne résistance à la déchirure. Légère, elle est facile à distribuer et à mettre en place à l'aide de deux tuteurs. Elle s'utilise aussi bien contre les rongeurs que contre les cervidés.

Coloris noir



GAINE CLIMATIC MIXTE

Cette gaine est un bon compromis entre la gaine climatic simple et la gaine climatic ***4 plis. La double structure assure solidité (filaments épais) et microclimat (filaments fins).

Maille de 2 mm avec renfort tous les 4 cm. **Double maillage breveté.**

Possibilité de fixation à l'aide d'un seul tuteur (diamètre 14).

Utilisation contre le frottis et l'abrouissement.

Coloris noir




GAINE CLIMATIC *** 4 plis

Il s'agit d'une gaine dont les mailles ont été renforcées de manière à obtenir une plus grande rigidité du produit. La double structure assure solidité (filaments épais) et microclimat (filaments fins). La présence de 4 plis permet l'ouverture de la gaine au moment de la pose et facilite le développement de l'arbre.

Possibilité de fixation à l'aide d'un seul tuteur. **Double maillage breveté.**

Coloris noir



GAINE CLIMATIC AGRO

Il s'agit d'une gaine solide et rigide, développée par Nortène Pro afin de répondre aux besoins de l'agroforesterie en matière de protection anti-gibier.

Les matières premières utilisées pour la fabrication de cette gaine sont en conformité avec la directive Européenne REACH et ne contient donc ni métaux lourds ni substances dangereuses.

Et de ce fait, recyclée après usage.

Coloris noir




SURTRONC

Spécialement conçu pour protéger les peupliers et les arbres tiges contre le frottis et l'écorçage. Nappe grillagée à mailles fines de forme cylindrique, fendue longitudinalement et enroulée sur elle-même. La gaine suit la croissance du tronc sans provoquer d'étranglement au niveau du plant. L'aération du grillage prévient le développement d'insectes nuisibles et de champignons parasites.

Pose rapide sans accessoires et après plantation.


Coloris noir



MANCHON DE DISSUASION

Spécialement étudié contre les rongeurs, c'est une protection simple et très économique.

Coloris noir, vert ou bleu



PROTECTIONS GIBIER

MANCHON DE PROTECTION 'BIO'

Protection contre les rongeurs (mailles 8 mm) et contre les chevreuils (mailles 3 mm).
100% biodégradable, à base d'amidon de pomme de terre et de maïs.
Garantie 18 mois, agréé OK Compost.

NORTENE
PRO




MANCHON DE GRILLAGE PLASTIQUE

TYPE A : Maille carrée de 1,5 cm x 1,5 cm. C'est une protection idéale et économique contre les rongeurs. La fixation se fait à l'aide de deux tuteurs.

TYPE B : Maille losange de 1,8 cm x 1,8 cm. La rigidité garantit une pose facile et une excellente tenue. La fixation se fait à l'aide de deux tuteurs.

Coloris noir

NORTENE
PRO



PROTECTRONC - MANCHON PLASTIQUE FENDU PERFORÉ

Spécialement conçus pour les arbres tiges contre les frottis et écorçages, ces tubes sont fendus sur leur longueur et perforés pour permettre à l'arbre de respirer. Ils éclatent d'eux-mêmes au grossissement de l'arbre et la pose très facile s'effectue sans aucun lien, ni attache.
Excellente longévité.

Coloris crème ou vert



C
Geltiplast

TUBEX

Protection avec une double paroi alvéolée en polypropylène. Elle permet une croissance harmonieuse de l'arbre et une protection contre les animaux. La protection est prévue avec deux sangles pré-installées et la pose se fait avec un seul tuteur.



Tubex

ECO PROTECT PLANT

Cette protection entièrement biodégradable est réalisée à partir de fibres végétales naturelles (bambou). Réalisée par simple tressage en bambou refendu, elle s'intègre parfaitement dans le paysage. Les deux tuteurs déjà incorporés dans la protection assurent une mise en place rapide et efficace. Réalisée au Vietnam à partir de bambouseraies de culture, la mise en place d'un partenariat durable équitable garantit la non-participation d'enfants et une juste rémunération aux producteurs.



PROTECTION METALLIQUE (ARBRE DE FER)

Entièrement en métal, cette protection assure la protection des plants résineux notamment contre l'abroustissement et le frottis des cervidés. Elle demande un suivi régulier et lorsque l'arbre n'est plus vulnérable, il est impératif de la retirer.

MANCHETTE DE PROTECTION

Utilisée contre l'abroustissement du bourgeon terminal des plants résineux notamment. Cette manchette se pose très facilement et permet par ailleurs de mieux localiser les plants dans la végétation.



PROTECTIONS GIBIER

PROTECTION INDIVIDUELLE CONTRE LES RONGEURS

Désignation	Hauteur en m	Diamètre en cm	- de 1 000	1 000 à 5 000	5 000 et +	G/ml	Conditionnement	
							Colis	Palette
MANCHON DE DISSUASION	0,40	14	0,12	0,10	Nous consulter	39	100	12 000
	0,50	14	0,14	0,12		39	100	9 600
	0,60	14	0,16	0,14		39	100	9 600
	0,50	24	0,23	0,19		68	100	4 400
	0,60	24	0,28	0,23		68	100	4 400
MANCHON DE DISSUASION 'BIO'	0,60	17	0,94	0,78		100	100	-
CLIMATIC SIMPLE «BIO»	0,60	14	0,94	0,78		100	100	-
MANCHON DE GRILLAGE PLASTIQUE	0,50	24	0,38	0,32		100	100	5 500
SURTRONC	0,55	11	0,58	0,44		85	100	4 400
ECO PROTECT PLANT (EPP 50)	0,50	15	1,76	1,46			25	1 800

PROTECTION INDIVIDUELLE CONTRE LES CHEVREUILS

Désignation	Hauteur en m	Diamètre en cm	- de 1 000	1 000 à 5 000	5 000 et +	G/ml	Conditionnement	
							Colis	Palette
CLIMATIC SIMPLE	1,20	14	0,71	0,59	Nous consulter	85	50	4 200
	1,20	20	1,11	0,93		240	50	3 000
	1,20	30	1,71	1,42		240	50	1 500
CLIMATIC SIMPLE 'BIO'	1,20	14	1,77	1,48		100	100	-
	1,20	14	0,81	0,68		110	50	1 950
CLIMATIC MIXTE	1,20	20	1,43	1,19		190	25	950
	1,20	30	1,95	1,65		100	100	-
CLIMATIC 4 PLIS	1,20	15	1,67	1,39		190	50	1 300
	1,20	20	2,03	1,69		260	25	900
	1,20	30	3,01	2,51		400	25	750
CLIMATIC AGRO	1,50	20	4,22	3,51		450	25	-
	1,80	20	5,40	4,50		450	25	-
SURTRONC	1,10	11	1,05	0,88		85	100	2 200
TUBEX «L» Standard	1,20	de 7,3 à 10,5	2,64	2,20			60	1 200
TUBEX «E» Equilibre	1,20	de 8 à 12	3,13	2,61			60	1 200
MANCHON DE GRILLAGE PLASTIQUE	1,20	33	2,23	1,86		300	25	1 000
ECO PROTECT PLANTS (EPP120C)	120	15	4,18	3,48			25	
ARBRE DE FER	1,20		1,00	0,85			10	2 000
MANCHETTE DE PROTECTION *			0,24	0,20			1 000	25 000

* Unique sur commande (produit non stocké) – minimum de commande 1000 unités



Eco Protect Plants
EPP120C

PROTECTION INDIVIDUELLE DISPONIBLE UNIQUEMENT SUR COMMANDE

Désignation	Prédateurs	Descriptif	Coloris	Hauteur en m	Diamètre en cm	Conditionnement	
						Colis	Palette
CLIMATIC SIMPLE	Rongeur	Voir descriptif p. 34	Noir	0,60	14	100	6 600
				0,60	30	100	3 200
DUPLEX	Rongeur	S'utilise sans tuteur uniquement pour les plants en godets	Noir	0,65	9	100	7 800
PLANET	Rongeur	Partie basse dotée d'une zone pleine pour éviter les projections d'herbicides sur le jeune plant	Noir	0,50	13	100	9 600
GAINE EXTENSIBLE	Chevreuil	Spécial peupliers, elle évolue avec la croissance du tronc sans étranglement	Noir	1,20	9	25	1 200
CLIMATIC 4 PLIS	Cerf		Noir	1,80	20	25	900
MANCHON DE GRILLAGE PLASTIQUE	Cerf	Voir descriptif p. 34	Noir	1,80 Type B	33	25	750

Prix unitaire H.T. € - Départ Leuglay, TVA 20 %, Port en sus.

Prix indicatifs, pouvant subir des modifications en fonction du coût de la matière première.

TUTEURS

Désignation	Hauteur en m	Diamètre en mm	- de 1 000	1 000 à 5 000	5 000 et +	Conditionnement	
						Colis	
Bambou	0,60	6/8	0,050	0,040	Nous consulter	2 000	
Bambou	0,90	8/10	0,090	0,080		1 000	
Bambou	1,50	10/12	0,185	0,160		250	
Bambou	1,80	12/14	0,280	0,230		250	
Acier	0,80*	4	0,270	0,230		100	

* 80cm de hauteur dont 5cm de partie supérieure recourbée

Désignation	Hauteur en m	Circonf. en cm	- de 1 000	1 000 à 5 000	5 000 et +	Conditionnement	
						Colis	Palette
Châtaignier	1,50	9/11	0,68	0,57	Nous consulter	50	800
Châtaignier	2,00	11/13	1,70	1,42		25	625

Nos piquets châtaignier sont livrés appointés et sont conformes à la nouvelle réglementation (arrêté ministériel du 11 mai 1999) rendant obligatoire leur écorçage, afin de lutter contre le chancre du châtaignier provoqué par le *Cryphonectria Parasitica*. Etant refendus, leur section est approximative.

Désignation	Hauteur en m	Section en mm	- de 1 000	1 000 à 5 000	5 000 et +	Conditionnement	
						Colis	Palette
Robinier (Acacia) - Epointés	0,80	22x22	0,34	0,28	Nous consulter	25	2 200
Robinier (Acacia) - Epointés	1,50	22x22	0,58	0,49	Nous consulter	25	2 200
Robinier (Acacia) - Epointés	2,00	28x28	1,44	1,20	Nous consulter	20	1120

Prix unitaire H.T. € - Départ Leuglay, TVA 20 %, Port en sus.
Prix indicatifs, pouvant subir des modifications en fonction du coût de la matière première.



PAILLAGE BIODEGRADABLE

THORENAP ®

LE FEUTRE SOUPLE BIODEGRADABLE

Paillage géotextile non tissé en fibre végétale. THORENAP ® est un produit de paillage biodégradable spécialement conçu pour les plantations linéaires, les massifs et les talus.

Poids : 1000 g ou 1400 g au m².

Largeurs disponibles : 2,20m - 1,10m et 0,55m.

Longueurs disponibles : 50ml (2,20m également disponible en rouleau de 25ml et 50ml).

THORENAP ® peut être livré avec une fente de plantation (pré perçage) = Prix unitaire + 5 %

→ **Quantité minimum : 1 500 m²**

Palettisation possible par 4 rouleaux pour les hauteurs 2,20m et 1,10m - Dimensions palette : 120 x 120

Prix unitaire : + 15 %



THORENAP ® LINÉAIRE - Prix au rouleau

Poids au m²	Longueur	Largeur en m	1 à 10 rouleaux	10 à 50 rouleaux	50 rouleaux et +	Conditionnement
1 000 gr	25 m	0,55	23,40	19,60	Nous consulter	Rouleaux non scindables
	25 m	1,10	43,78	40,15		
	25 m	2,20	85,60	79,30		
1 400 gr	25 m	0,55	25,50	23,40		
	25 m	1,10	49,87	45,80		
	25 m	2,20	97,75	88,50		

Disponible également en 800g/m² : nous consulter.



THORENAP ® UNITAIRE Souple - Epaisseur 8 mm

Poids au m²	Dimension	- de 1 500	1 500 à 3 500	3 500 et +	Conditionnement	
					Colis	Palette
Colerette THORENAP 800 gr	30x30	0,38	0,31	Nous consulter	-	500
1 000 gr	40x40	0,49	0,38		-	750
1 000 gr	50x50	0,73	0,55		-	500
1 000 gr	60x60	0,86	0,72		-	500
1 000 gr	80x80	1,68	1,25		-	150
1 000 gr	100x100	2,01	1,50		-	150



TOILE TISSÉE BIODEGRADABLE - Coloris marron

Toile de paillage tissée 100% PLA Biodégradable, compostable.

Traitée anti UV - Durée de vie 3 ans Garantie usine

Prix en euro/m²

Poids au m²	Longueur	Largeur en m	Détail	< 2000m²	> 2000m²	Conditionnement
130gr/m²	100m	1-2-2,50-3-4	1,69	1,58	1,52	Rouleaux non scindables

PAILLAGE BIODEGRADABLE CELLOBIO

Paillage à base d'amidon de maïs, conforme à la norme EN 13432.

Totalement mécanisable. 100% biodégradable, durée de vie de 24 mois.

CELLOBIO

Poids au m²	Longueur	Largeur en m	1 à 5 rouleaux	5 à 10 rouleaux	10 à 20 rouleaux	Conditionnement
80µ	400 m	1,10	545.60	545.66	419,69	Rouleaux non scindables



PAILLAGE BIODEGRADABLE

PAILLAGE AI2V POLYETHYLENE Noir LABEL **

Paillage longue durée, pour la plantation de haies champêtres.
Cette toile assure un excellent effet herbicide grâce à son opacité.

- Prix au rouleau ou au bobineau

Poids au m ²	Longueur	Largeur en m	1 à 5 rouleaux	5 à 10 rouleaux	10 à 20 rouleaux	Conditionnement
80μ	477 m	1,10	182,02	151,68	140,01	Rouleau - 40 kg
	511 m	1,50	265,92	221,60	204,55	Rouleau - 58 kg
	511 m	2,00	354,58	295,48	272,75	Rouleau - 80 kg

Bobineau également disponible en largeur 1m10 : nous consulter.



COLLERETTES FENDUES - Prix au 100

Dimension en cm	100 à 4 700	4 800 à 9 500	9 600 à 14 400	14 400 et +	Conditionnement	
					Colis	Carton
30x30	4,85	4,03	3,72	Nous consulter	100	4 800



TOILE AGROSOL - Coloris vert - Prix en €/m²

Toile de paillage tissée, perméable et anti-érosif, pour couverture des talus à plat ou en pente.

Poids au m ²	Longueur	Largeur en m	Détail	< 2 000 m ²	≥ 2 000 m ²	Conditionnement
90 gr	100 m	1,05	0,68	0,57	0,52	Rouleaux non scindables
		1,25				
		1,50				
		2,10				
		3,25				

Collerettes également disponibles : nous consulter.



AGRAFES MÉTALLIQUES - Pour fixer les toiles de paillage (en acier cranté épointé) - Prix à l'unité

Désignation	- de 1 000	1 000 à 5 000	5 000 à 10 000	10 000 et +	Conditionnement
AGRAFES METAL 20x20x20 (ç4mm)	0,16	0,14	0,12	Nous consulter	Cerclé par 100
AGRAFES METAL 20x30x20 (ç4mm)	0,20	0,17	0,15		Cerclé par 100

CLOUS «BIO» - Pour fixation de vos paillages «Bio»

Produit en PLA (Acide Polylactide), un bioplastique d'origine végétale renouvelable.

Dimension	- de 1 000	1 000 à 5 000	5 000 à 10 000	10 000 et +	Conditionnement
Longueur 20 cm	0,24	0,20	0,19	Nous consulter	Carton de 1000

PROTECTIONS HYLOBE

L'insecte et sa présence géographique

L'hylobe est un charançon qui attaque tous les plants, même sains et vigoureux, des jeunes reboisements résineux.

Très présent dans tous les pays du Nord de l'Europe, l'hylobe est en France le plus important ravageur des plantations résineuses surtout dans leurs premières années.

Il peut anéantir une plantation en quelques jours par les morsures qu'il effectue sur l'écorce de la tige des jeunes plants.

Ce charançon de grande taille (6 à 14 mm, 10 mm en moyenne), de forme massive, est caractérisé par ses élytres brunes ornées de 4 bandes jaunâtres transversales.

Les antennes sont implantées à l'extrémité de son rostre puissant.

En France, il est présent partout, à l'exception de la Corse. Dans le nord-est ou au-dessus de 800 m d'altitude, son cycle de développement s'étale généralement sur 2 ans ; partout ailleurs, il se déroule en 1 an.

(source : Département Santé des forêts)



Les dégâts et comment les repérer

Les dégâts correspondent exclusivement aux morsures effectuées par les adultes aux dépens de l'écorce des jeunes plants résineux.

Les dommages peuvent intervenir toute l'année lorsque la température avoisine 20°C dans la journée.

On observe généralement 2 vagues principales de dégâts : en plaine, la première a lieu au printemps à partir de la mi-avril, et la seconde en fin d'été vers la mi-août. Les morsures s'opèrent par plages de taille variable, aux contours irréguliers : si elles deviennent coalescentes et annellent l'axe principal du plant, celui-ci est condamné.

Bien que pouvant affecter toute la partie aérienne de l'arbre, ces morsures se situent préférentiellement près du collet des plants et peuvent de ce fait être difficiles à repérer.

(source : Département Santé des forêts)

PROTECTIONS HYLOBE

Les solutions proposées par les Pépinières Naudet

Les Pépinières Naudet vous proposent un traitement préventif des plants en pépinière selon les deux itinéraires suivants :

Application MERIT FOREST

Il s'agit d'un insecticide foliaire systémique qui peut être appliqué soit sur des plants en racines nues soit sur des plants produits en godets ou mottes panier. L'application se fait donc par pulvérisation sur la partie aérienne des plants. Cette solution insecticide longue durée est dotée d'une persistance d'action de plusieurs mois, avec une action rapide, constante et ciblée sur les ravageurs xylophages au contact des tiges.

Dès la plantation, il protège sans attendre la reprise des plants, au cours de la croissance, bien après l'aoûtement mais aussi durant le repos végétatif.

Ce traitement contrôle les deux attaques saisonnières possibles d'hylobe (printemps et fin d'été).



De l'application jusqu'à la plantation, les plants protégés avec MERIT FOREST sont visiblement étiquetés de manière à prévenir le personnel dédié à la manipulation des plants et à la plantation.

Seules les pépinières équipées d'installations spécifiques en pulvérisation close peuvent proposer cette solution. L'application est obligatoirement réalisée par un opérateur accrédité MERIT FOREST.

Application SUXON® FOREST

Cet insecticide systémique se présente sous forme de granulés.

Il peut donc être introduit directement dans le trou de plantation en forêt.

Dans ce cas, une période de 2 à 3 semaines après la plantation est nécessaire pour avoir une pleine efficacité du produit.

Durant cette période, le plant reste vulnérable.

Pour remédier à cet inconvénient, nous vous proposons des plants produits en godets ou mottes panier à partir d'un substrat de culture dans lequel l'insecticide granulé aura été incorporé juste au moment du semis.

Produit systémique, il est véhiculé par la sève jusque dans la tige et les feuilles des végétaux durant tout le séjour du plant en pépinière. De ce fait, les plants sont protégés dès le premier jour de plantation et une seule application en pépinière permet une protection efficace pendant deux saisons.

Seules les pépinières équipées de mélangeurs et de tapis clos peuvent proposer cette solution.



Nom commun	Nom botanique		
Abelia	Abelia Grandiflora	Cotoneaste de Franchet	Cotoneaster Franchetti
Acacia de Constantinople ou Arbre à soie	Albizia Julibrissin	Cotoneaste laiteux	Cotoneaster lactea
Acacia jaune ou Arbre aux pois	Caragana arborescens	Cotoneaste rampant	Cotoneaster hotizontalis
Ailante ou faux vernis du Japon	Ailanthus altissima	Cryptomère du Japon	Cryptomeria Japonica
Ajonc d'Europe	Ulex europaeus	Cyprés chauve	Taxodium distichum
Alisier blanc	Sorbus aria	Cyprés de l'Arizona	Cupressus arizonica
Alisier torminal	Sorbus torminalis	Cyprés de Lawson	Chamaecyparis lawsoniana
Althéa commun	Hibiscus syriacus	Cyprés de Leyland	Cupressocyparis leylandii
Amandier	Prunus amygdalus	Cyprés de Provence	Cupressus sempervirens
Amélanchier du Canada	Amelanchier canadensis	Cytise	Laburnum anagyroides
Amélanchier des bois	Amélanchier ovalis	Deutzia	Deutzia gracilis
Arbousier	Arbutus unedo	Douglas vert	Pseudotsuga menziesii
Arbre à papillons	Buddleia Davidii	Eglantier	Rosa canina
Arbre à perruque	Cotinus coggygria	Epicea commun	Picea abies
Arbre aux 40 écus	Ginkgo biloba	Epicea d'Engelmann	Picea engelmannii
Arbre de Judée	Cercis siliquastrum	Epicea de Serbie	Picea omorika
Argousier	Hippophae rhamnoides	Epicea de Sitka	Picea sitchensis
Aubépine Monogyne	Crataegus Monogyna	Epicea du Colorado	Picea pungens glauca
Aulne à feuilles en cœur	Alnus cordata	Epine du Christ	Paliurus spina crista
Aulne blanc	Alnus incana	Epine noire (prunellier)	Prunus spinosa
Aulne glutineux	Alnus glutinosa	Epine vinette commune ou Vinettier	Berberis vulgaris
Aulne rouge	Alnus rubra	Epine vinette à feuilles étroites	Berberis stenophylla
Aulne vert	Alnus viridis	Epine vinette à Juliana	Berberis Julianae
Baguenaudier	Colutea arborescens	Epine vinette pourpre	Berberis thumbergii atropurpurea
Barbe bleue	Caryopteris Clandonensis	Epine vinette verte	Berberis thumbergii
Bonjeanie Hérissée ou Pied de Coq	Doryenium Hirsutum	Erable à feuilles de frêne	Acer negundo
Boule de neige	Viburnum opulus roseum	Erable à feuille d'obier	Acer opalus
Bouleau verruqueux	Betula verrucosa (pendula)	Erable champêtre	Acer campestris
Bouleau à papier	Betula papyrifera	Erable de Chine	Acer ginnala
Bouleau pubescent	Betula pubescens	Erable de Montpellier	Acer monspessulanum
Bourdaine	Rhamnus frangula	Erable plane	Acer platanoides
Buis à feuilles rondes	Buxus sempervirens 'rotundifolia'	Erable sycomore	Acer pseudoplatanus
Buis commun	Buxus sempervirens	Escallonia rose et rouge	Escallonia rosea et rubra
Calocèdre	Calocedrus decurrens	Eucalyptus	Eucalyptus gunnii
Camerisier à balais ou Chèvrefeuille des haies	Lonicera xylosteum	Faux indigo	Amorpha fruticosa
Cassissier	Ribes nigrum	Févier d'Amérique	Gleditsia triacanthos
Céanothe cascade	Ceanothus thyrsiflorus	Figuier	Ficus carica
Céanothe Gloire de Versailles	Ceanothus delilianus	Filaire à feuilles étroites	Phillyrea angustifolia
Céanothe Marie Simon	Ceanothus azureus	Filaire à feuilles larges	Phillyrea latifolia
Céanothe rampant	Ceanothus repens	Forsythia	Forsythia intermedia
Cèdre vert de l'Atlas	Cedrus atlantica	Frêne à fleurs	Fraxinus ornus
Cèdre de l'Himalaya	Cedrus deodora	Frêne commun	Fraxinus excelsior
Cèdre du Liban	Cedrus libani	Frêne d'Amérique	Fraxinus americana
Cerisier à grappes	Prunus padus	Frêne oxyphille	Fraxinus angustifolia
Cerisier Ste Lucie	Prunus mahaleb	Framboissier	Rubus idaeus
Cerisier tardif ou cerisier noir	Prunus serotina	Fusain d'Europe	Euonymus europaeus
Charme commun	Carpinus betulus	Fusain persistant	Euonymus japonicus
Charme houblon	Ostrya carpinifolia	Gattilier ou Agneau chaste	Vitex agnus castus
Châtaignier commun	Castanea sativa	Genêt à balai	Cytisus scoparius
Chêne chevelu	Quercus cerris	Genêt d'Espagne	Genista Hispanica
Chêne de Banister	Quercus ilicifolia	Genêt d'Espagne	Spartium junceum
Chêne de Hongrie	Quercus frainetto	Genêt de Syrie	Genista lydia
Chêne des marais	Quercus palustris	Genévrier	Juniperus sp
Chêne écarlate	Quercus coccinea	Germandrée	Teucrium fruticans
Chêne Kermès	Quercus coccifera	Grenadier	Punica granatum
Chêne liège	Quercus suber	Groseillier à grappes	Ribes rubrum
Chêne pédonculé	Quercus robur	Groseillier à fleurs	Ribes sanguineum
Chêne pubescent	Quercus pubescens	Groseillier à maquereaux	Ribes uva crisp
Chêne rouge d'Amérique	Quercus rubra	Groseillier des Alpes	Ribes alpinum
Chêne rouvre ou sessile	Quercus petraea	Hêtre austral	Nothofagus oblica
Chêne tauzin ou chêne des Pyrénées	Quercus pyrenaica	Hêtre austral	Nothofagus procera
Chêne vert	Quercus ilex	Hêtre commun	Fagus silvatica
Chevrefeuille parfumé	Lonicera fragrantissima	Hêtre pourpre de semis	Fagus silvatica atropurpurea
Chevrefeuille des bois	Lonicera periclymenum	Houx	Ilex aquifolium
Chevrefeuille nain, arbustif	Lonicera nitida	If commun	Taxus baccata
Ciste à feuille de laurier	Cistus laurifolius	Laurier cerise	Prunus laurocerasus rotundifolia
Ciste à feuille de sauge	Cistus salvifolius	Laurier du Caucase ou de palme	Prunus laurocerasus caucasica
Ciste blanc	Cistus albidus	Laurier du Portugal	Prunus lusitana
Ciste de Montpellier	Cistus monspeliensis	Laurier sauce	Laurus nobilis
Ciste Pourpre	Cistus purpureus	Laurier tin	Viburnum tinus
Clématite blanche	Clematis vitalba	Lavande	Lavandula angustifolia
Cormier	Sorbus domestica	Lierre des bois	Hedera helix
Cognassier du Japon	Chaenomeles japonica	Lilas commun	Syringa vulgaris
Cognassier franc	Cydonia oblonga	Liquidambar ou Copalme d'Amérique	Liquidambar styraciflua
Cornouiller à bois jaune	Cornus stolonifera flaviramea	Luzerne arborescente	Medicago arborea
Cornouiller à bois rouge	Cornus alba sibirica	Mahonia à feuilles de houx	Mahonia aquifolium
Cornouiller blanc	Cornus alba	Margousier	Melia Azedarach
Cornouiller mâle	Cornus mas	Mélèze d'Europe	Larix decidua
Cornouiller sanguin	Cornus sanguinea	Mélèze du Japon	Larix kaempferi
Coronille arbrisseau	Coronilla emerus	Mélèze hybride	Larix eurolepis
Coronille glauque	Coronilla glauca	Merisier	Prunus avium
		Micocoulier de Provence	Celtis australis

Millepertuis arbustif	Hypericum hidcote	Robinier faux acacia	Robinia pseudoacacia
Millepertuis persistant	Hypericum calycinum	Romarin	Rosmarinus officinalis
Mûrier à papier	Broussonetia payrifera	Romarin semi prostré	Rosmarinus officinalis Corsican Blue
Mûrier blanc	Morus alba	Romarin rampant	Rosmarinus officinalis prostratus
Mûrier noir	Morus nigra	Ronce des bois	Rubus fruticosus
Myrte commune	Myrtus communis	Rosier pimprenelle	Rosa spinosissima
Néflier d'Allemagne	Mespilus germanica	Rosier rouillé	Rosa rubiginosa
Nerprun alaterne	Rhamnus alaternus	Rosier rugueux	Rosa rugosa
Nerprun purgatif	Rhamnus cathartica	Rosier rugueux blanc	Rosa rugosa alba
Noisetier commun ou coudrier	Corylus avellana	Rosier rugueux rouge	Rosa rugosa rubra
Noisetier de Byzance	Corylus colurna	Santoline	Santolina chamaecyparissus
Noisetier pourpre (marcotte)	Corylus maxima purpurea	Sapin d'Espagne	Abies pinsapo
Noyer commun	Juglans regia	Sapin de Corée	Abies koreana
Noyer hybride	Juglans régia x nigra	Sapin de Fraser	Abies fraseri
Noyer noir d'Amérique	Juglans nigra	Sapin de Nordmann	Abies nordmanniana
Olivier commun	Olea Europea	Sapin de Turquie	Abies bornmulleriana
Olivier d'Automne	Eleagnus umbellata	Sapin de Vancouver	Abies grandis
Olivier de Bohême	Eleagnus angustifolia	Sapin du Colorado	Abies concolor
Olivier Gilt Edge	Eleagnus ebbingei	Sapin noble	Abies nobilis
Oranger du Mexique	Choisya ternata	Sapin pectiné	Abies alba
Orme champêtre	Ulmus campestris	Sauge de Jérusalem	Phlomis fruticosa
Orme résistant à la graphiose	Ulmus resista 'Sapporo Gold'	Saule argenté	Salix exigua
Osier jaune	Salix alba vittelina	Saule à oreillettes	Salix aurita
Osmanthe	Osmanthus heterophyllus	Saule à trois étamines	Salix triandra
Peuplier Alcide	Populus deltoides	Saule blanc	Salix alba
Peuplier Beaupré	Populus x interamericana	Saule cassant	Salix fragilis
Peuplier blanc	Populus alba	Saule cendré	Salix cinerea
Peuplier blanc du Poitou	Populus x euramericana	Saule des vanniers	Salix viminalis
Peuplier Boelare	Populus x interamericana	Saule drapé	Salix rosmarinifolia
Peuplier Dorskamp	Populus x euramericana	Saule à longues feuilles	Salix smithiana
Peuplier Flevo	Populus x euramericana	Saule marsault	Salix caprea
Peuplier Ghoy	Populus x euramericana	Saule nain argenté	Salix repens
Peuplier Hunnegem	Populus x interamericana	Saule nain pourpre	Salix purpurea nana
Peuplier I 45-51	Populus x euramericana	Saule pleureur à bois doré	Salix sepulcralis
Peuplier I-214	Populus x euramericana	Saule pourpre	Salix purpurea
Peuplier noir	Populus nigra	Saule roux	Salix atrocinerea
Peuplier noir d'Italie	Populus nigra italica	Saule soyeux	Salix daphnoides
Peuplier Koster	Populus x euramericana	Savonnier	Koeleruteria paniculata
Peuplier Raspalje	Populus x interamericana	Séneçon en arbre	Baccharis halimifolia
Peuplier Robusta	Populus x euramericana	Sequoia géant	Sequoia gigantea
Peuplier tremble	Populus tremula	Sequoia toujours vert	Sequoia sempervirens
Peuplier Trichobel	Populus trichocarpa	Seringat	Philadelphus coronarius
Peuplier Triplo	Populus x euramericana	Sorbier des oiseleurs	Sorbus aucuparia
Peuplier Unal	Populus x interamericana	Sorbier du Nord	Sorbus intermedia
Pin à crochet	Pinus uncinata	Spirée Anthony Waterer	Spiraea Japonica
Pin à encens	Pinus taeda	Spirée Van Houttei	Spiraea X Van houttei
Pin brutia	Pinus halepensis var. brutia	Sureau noir	Sambucus nigra
Pin d'Alep	Pinus halepensis	Sureau rouge à grappes	Sambucus racemosa
Pin de Salzmann	Pinus nigra var. Salzmannii	Symphorine	Symphoricarpos chenaulti
Pin de Monterey	Pinus radiata	Symphorine blanche	Symphoricarpos albus
Pin Iaricio de Calabre	Pinus nigra var. Calabrica	Symphorine rampante	Symphoricarpos x hancock
Pin Iaricio de Corse	Pinus nigra var. Corsicana	Tamaris de printemps	Tamaris tetrandra (africana)
Pin maritime	Pinus pinaster	Tamaris d'été	Tamaris pentandra (ramosissima)
Pin noir d'Autriche	Pinus nigra var. Austriaca	Thuya de Lobb	Thuya plicata
Pin pignon ou Pin parasol	Pinus pinea	Thuya du Canada	Thuya occidentalis
Pin sylvestre	Pinus sylvestris	Thym	Thymus officinalis
Pin Weymouth	Pinus strobus	Tilleul argenté	Tilia tomentosa
Pistachier lentisque	Pistacia lentiscus	Tilleul à grandes feuilles	Tilia phatyphyllus
Pistachier térébinthe	Pistacia terebinthus	Tilleul des bois	Tilia cordata
Pittospor de Chine	Pittosporum tobira	Troène de Californie	Ligustrum ovalifolium
Platane à feuilles d'érable	Platanus acerifolia	Troène de Chine	Ligustrum sinense
Photinia de Fraser	Photinia fraseri	Troène des bois	Ligustrum vulgare
Poirier à feuilles d'amandier	Pirus amygdaliformis	Troène du Japon	Ligustrum japonicum
Poirier sauvage	Pirus communis	Troène persistant	Ligustrum lucidum
Pommier sauvage	Malus sylvestris	Tulipier de Virginie	Liriodendron tulipifera
Potentille	Potentilla fruticosa	Vigne vierge commune	Partenocissus quinquefolia
Potentille blanche	Potentilla fruticosa Abbotswood	Vigne vierge grimpante	Ampelopsis quinquefolia
Pourpier de mer	Atriplex halimus	Vinettier de Darwin	Berberis Darwinii
Prunier myrobolan	Prunus cerasifera myrobolana	Viorne flexible	Viburnum lantana
Pterocaria du Caucase	Pterocaria fraxinifolia	Viorne obier	Viburnum opulus
Pyracantha à fruit jaune	Pyracantha coccinea	Weigelia	Weigela
Pyracantha à fruit orange	Pyracantha coccinea		
Pyracantha à fruit rouge orangé	Pyracantha coccinea		
Pyracantha à fruit rouge	Pyracantha coccinea		

BON DE COMMANDE

COMMANDE MINIMUM 77 € TTC HORS TRANSPORT ET EMBALLAGE.

Les commandes inférieures à 400 € seront réglées à la commande.

Aucune commande téléphonique ne sera expédiée, si celle-ci n'est pas confirmée par courrier.

ADRESSE DE FACTURATION		ADRESSE DE LIVRAISON (si différente)	
Nom Prénom ou		Nom Prénom ou	
Raison Sociale :		Raison Sociale :	
Adresse :		Adresse :	
Code postal :	Ville :	Code postal :	Ville :
Tél :	Fax :	Mob :	
E-mail :			

Désignation	RN ou Godet	Taille	Quantité	Prix unitaire HT	Total HT	Total TVA	Montant TTC
					(Quantité * Prix unitaire HT)	Plants : TVA à 10% Protections : TVA à 20%	(Total HT + Total TVA)
MONTANT TTC							
FRAIS DE PORT (se référer à nos conditions générales de ventes)							
MONTANT TOTAL TTC (acompte 20% du montant TTC)							

DATE :

DATE DE LIVRAISON SOUHAITÉE :

MODE DE LIVRAISON SOUHAITÉ :

7

Enlèvement

SIGNATURE :

9

☐ **Expédition** (voir conditions générales de ventes)

OBSERVATIONS:

CONDITIONS DE LIVRAISON (Sauf protections et peupliers) ET CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

CONDITIONS DE LIVRAISON

Montant de la commande	Inférieur à 1500 € HT	de 1500 € HT à 5000 € HT	à partir de 5000 € HT
Remise pour commande prise sur place	-	3%	3%
Participation aux frais de ports	10% du montant HT <i>Minimum facturé 45 €</i>	5% du montant HT	Franco
	12% du montant HT <i>Minimum facturé 65 €</i>	8% du montant HT	Franco
	15% du montant HT <i>Minimum facturé 75 €</i>	12% du montant HT	Franco
Conditions de paiement	Paiement à réception de facture	Paiement à 30 jours de la date d'émission de facture. En cas de non-paiement à la date fixée, les sommes dues seront majorées de 1,50% par mois de retard.	Paiement à 60 jours de la date d'émission de facture. En cas de non-paiement à la date fixée, les sommes dues seront majorées de 1,50% par mois de retard.
Escompte	-	1% pour paiement effectué dans les 8 jours qui suivent la date d'envoi de la facture	



Pépinières Naudet

8 rue du Champ Grimault
89600 CHEU

Rémi METIVIER (07 81 39 57 43)

Isabelle DOMINJON

Tél. : 03 86 43 89 30

Fax : 03 86 43 46 62

lordonnois@pepinieres-naudet.com

Pépinières Naudet

Moulin de Cazeneuve
33730 PRECHAC

Yanis NIETO

Fabienne DUBERNET

Tél. : 05 56 65 27 06

Fax : 05 56 65 27 87

prechac@pepinieres-naudet.com

Pépinières Naudet

4 rue de Lugny
21290 LEUGLAY

Florent LHOSTE

Mariette MELOT

Tél. : 03 80 81 86 81

Fax : 03 80 81 80 30

leuglay@pepinieres-naudet.com

Pépinère du Luberon

Route de Caire-Val
13410 LAMBESC

Dominique JOUVE

Isabelle PAURIOL

Tél. : 04 42 92 95 94

Fax : 04 42 92 70 22

luberon@pepinieres-naudet.com

SAPINS DE NOËL

Frédéric NAUDET

Emmanuel SEURIOT

Tél. : 03 80 81 87 81 • Fax : 03 80 81 80 30

sapins.noel@pepinieres-naudet.com

N'hésitez pas à nous appeler pour tout renseignement.



naudet

www.pepinieres-naudet.com